AX-MEN® 2024



INHALT	SEITE 03
FORST	AB SEITE 10
Forstbekleidung	AB SEITE 12
Forstschuhe	AB SEITE 30
Forstzubehör	AB SEITE 50
OUTDOOR & ARBEITSSCHUTZ	AB SEITE 76
Outdoor- & Arbeitsbekleidung	AB SEITE 77
Outdoor- & Arbeitsschuhe	AB SEITE 95
AX-MEN Merchandise	AB SEITE 110
Trage- und Pflegehinweis für Schnittschutzkleidung	
Pflegehinweise Schuhe	SEITE 46
EU Normen	SEITE 112/113
Größentabelle	SEITE 114/115

FORST | BEKLEIDUNG



AX-MEN® Schnittschutzhose Ripstop EVO Seite 13



AX-MEN®
Schnittschutzhose
Sommer
Seite 14



AX-MEN® Forstjacke EN 20471 Seite 16



AX-MEN®
Schnittschutzhose
EN 20471
Seite 17



SIP PROTECTION Schnittschutzjacke Forest Pro-tect Seite 18



AX-MEN® Outdoorhose EN 20471 Seite 19



AX-MEN®
Schnittschutzhose
Innovation Air
Seite 21



AX-MEN® Forstjacke Innovation Air Seite 22



AX-MEN® Forstjacke Seite 23



AX-MEN® Funktionsshirt Kurzarm Seite 24



AX-MEN® Funktionsshirt Langarm Seite 24



AX-MEN® Funktionsshirt ISO-ZIP Seite 25



TORC® Forstparka (Regenjacke) Seite 26



TORC® Forst-Regenhose Seite 27



AX-MEN® Waschkraftverstärker Seite 29

FORST | SCHNITTSCHUTZSCHUHE



EJENDALS Jalas 1988 Seite 33



HAIX Protector Alpin Seite 34



HAIX Protector Ultra 2.0 Seite 35



HAIX Protector Forest 2.1 Seite 36



HAIX Protector Forest MID Seite 37



HAIX Trekker Mountain 2.0 Seite 38



HAIX Protector Pro 2.0 Seite 39



HAIX Protector Light 2.1 Seite 39



SIP PROTECTION Grizzly 2.0 Seite 40



ANDREW Bionico Wood Seite 40



ANDREW Rozes Wood/P Seite 41



ARBORTEC Scafell lite Seite 41



MEINDL Airstream Rock Seite 42



MEINDL Airstream Seite 42



REMISBERG Touring Seite 43

AX-MEN® www.ax-men.de



SIP PROTECTION
Forestproof 3SC1
Seite 45



SCHUHPFLEGEMITTEL Seite 47



SCHUHE – Zubehör Seite 49



AX-MEN® AXION Socken Seite 50



AX-MEN® Gamasche Seite 51

FORST | ZUBEHÖR



BUFF Schlauchschal Seite 52



AX-MEN® Erste-Hilfe Set Seite 53



AX-MEN® Ergo Gürtel Seite 53



DL FORSTKOPPEL® Module Seite 54



FORST Arbeitshandschuhe Seite 58



MILWAUKEE Knieschoner Seite 63

FORST | HELME



KASK Zenith X Combo Seite 65



KASK Zenith X Air Combo Seite 65



KASK Zenith X HI-VIZ Seite 66



KASK Zenith X Air HI-VIZ Seite 66



KASK Zenith X BA / Zenith X BA AIR Seite 66



KASK - Zubehör Seite 67

FORST | WERKZEUGE



KÖNIGSBRONNER KAT-System Seite 68



KAT-System – Zubehör Seite 70



EDER Fällkeile Seite 71



MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber Seite 72



MILWAUKEE Akkus & Schnellladegeräte Seite 73



MILWAUKEE Akku-Astsäge Seite 74



MILWAUKEE Akku-Top-Handle-Kettensäge Seite 75



MILWAUKEE Zubehör Seite 75

OUTDOOR- & ARBEITSBEKLEIDUNG



AX-MEN® Ripstop Outdoorhose Seite 77



AX-MEN® Kletterhose Seite 78



AX-MEN® Kletterhose LIMITIERTE EDITION Seite 79



AX-MEN® Flanellhemd Logger Seite 81



AX-MEN® Wolljacke Seite 82



AX-MEN® Wollweste Seite 83



AX-MEN® Polartecjacke Seite 84



AX-MEN® T-Shirts Seite 85



AX-MEN® Sweat Hoodie Seite 86



AX-MEN® Softshell-Bodywärmer Seite 87



AX-MEN® Fleecejacke Seite 87



ORGANO TEX
Wollwaschmittel
Seite 88



AX-MEN® Merino Unterhemd Seite 89



AX-MEN® Merino Unterhose Seite 89



AX-MEN® Hosenträger Seite 90



AX-MEN® Gürtel Seite 91



AX-MEN®
Caps & Mützen
Seite 93

OUTDOOR- & ARBEITSSCHUHE



HANWAG Omega GTX Seite 96



HANWAG Zentauri GTX Seite 96



LOWA Alpin Expert II – M/W Seite 97



LA SPORTIVA Nepal Cube GTX Seite 97



SCARPA Ribelle HD – M/W Seite 98



SCARPA Zodiac Plus GTX – M/W Seite 98



SCARPA Marmolade Pro – M/W Seite 99



SCARPA Mescalito TRK – M/W Seite 99



SCARPA Boreas GTX – M/W Seite 100



LOWA
Tibet GTX – M/W
Seite 100



HANWAG Alaska GTX – M/W Seite 101



HANWAG Tatra 2 GTX Lady Seite 101



MEINDL Island Rock GTX Seite 102



LA SPORTIVA Trango Tech leather GTX Seite 102



HAIX® Nature ONE GTX Seite 103



HAIX® Scout 3.0 GTX Seite 103



HAIX® Black Eagle Adventure 2.2 GTX – Low/Mid Seite 104



HAIX®
Connexis GO GTX –
Low/Mid
Seite 105



HAIX® Connexis Air Seite 105



HAIX® Black Eagle Safety 56 LL – Mid/S3 Seite 106



HAIX® Black Eagle Safety 40.1 – Mid/S3 Seite 106



HAIX® Black Eagle Safety 40.1 – Low/S3 Seite 107



HAIX® Black Eagle Safety 54 - Mid/S3 Seite 107



HAIX® Connexis Safety+ GTX Seite 108



HAIX® Connexis Safety T S1 Seite 108



AIGLE Parcours 2 Vario Seite 109



DUNLOP Purofort FieldPro Seite 109







AX-MEN® UNSERE VERANTWORTUNG

SOZIAL, ETHISCH UND ÖKOLOGISCH NACHHALTIG.

PRODUKTION

Als international einkaufendes Unternehmen mit einer mehrstufigen Lieferantenkette sind wir uns besonderer Risiken bewusst. Soweit möglich, finden die Hauptproduktionen in Europa, hauptsächlich der EU statt. Auch bei der Materialbeschaffung achten wir auf kurze Transportwege. Durch die auch weiterhin forcierte Zentralisierung unserer Fertigungsstätten in Europa stützen wir uns auf europäische Richtlinien zum Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Schutz von Minderheiten.

RECYCLING

Bereits seit 2018 erforscht AX-MEN das sinnvolle Recycling von Schnitt-schutzhosen. Erste Fällkeile und Grenzpflöcke aus Rezyklat konnten bereits hergestellt werden. Ziel ist es, diese in der Qualität und Verarbeitung soweit zu entwickeln, dass sie in Zukunft aus ausrangierten Schnittschutzhosen hergestellt werden können. Ein wichtiger Schwerpunkt dabei ist das Schließen von Materialkreisläufen und das Etablieren von Recycling-Sammelstellen, z. B. seit 2023 in Kooperation mit der ForstBW.

INNOVATION

Wir stehen, zusammen mit unseren starken Partnern, für stetige Weiterentwicklung, um neue Ziele im Arbeitsschutz zu erreichen. Dabei ist für uns ein besonders innovatives Produkt, eines mit einer hohen Schutzfunktion bei gleichzeitig immer besser werdendem Tragekomfort. Dem Trend "lightweight" folgen, macht aus unserer Sicht, nur in einem bestimmten Maße Sinn. Die Sicherheit darf dabei nicht gemindert werden. Gleichzeitig kann der damit erwünschte höhere Tragekomfort aber durchaus auch durch andere Faktoren gesteigert werden. So zum Beispiel durch eine geeignete Kombination von Materialien, Belüftungen oder zusätzlichen elastischen Einsätzen für mehr Bewegungsfreiheit.

TECHNISCHE TEXTILIEN

Unsere Kleidung muss viel leisten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Uns ist bewusst, dass technische Textilien nicht ausschließlich aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt werden können und wir auf Hightech Kunstfasern zurückgreifen müssen. Deswegen ist es uns eine Herzensangelegenheit mit diesen wertvollen und technisch anspruchsvollen Materialien so ressourcenschonend wie möglich umzugehen und jedem Produkt die höchstmögliche Einsatzdauer zu gewährleisten. Unser Ziel für die Zukunft ist es, verantwortungsvolle und sinnvoll hergestellte Recycling-Fasern zu verwenden, die keine globalen Transportwege zurücklegen, sondern ebenso wie die meisten unserer Materialien aus europäischen Produktionen stammen.





FORSTBEKLEIDUNG & ZUBEHÖR





Ripstop Verstärkung bis zum oberen Oberschenkelbereich



Stark vorgeformte AX-MEN-Knieverstärkung aus ARMORTEX



Reflexelement



Belüftungselement auf der Beinrückseite – Kontrastfläche



A

Passend dazu:



AX-MEN® Forstjacke
Art. 24806081 (Seite 23)



AX-MEN® Forstjacke Art. 24806074 (Seite 23)



Funktionsshirt langarm Art. 24806220 (Seite 24)



Unsere **AX-MEN® Schnittschutzhose RIPSTOP EVO** punktet nicht nur mit ihren speziell auf die Ansprüche in der Forstarbeit angepassten Schnittschutzeinlagen, sondern auch durch hohen Tragekomfort und ihr Design.

Die Erfahrungen aus unserer Zusammenarbeit mit den Forst-Profis bestärkten uns darin, wie wichtig Sichtbarkeit zur Unfallverhütung ist. Das erreichen wir nun mit dem Design der AX-MEN Schnittschutzhose Ripstop EVO im Verbund mit der AX-MEN Forstjacke, bei denen die großen rot/gelben wie orange/grauen Kontrastflächen für mehr Sichtbarkeit sorgen!



- Max. Tragekomfort durch elastische Hightech Stoffe mit hohem Cordura-Anteil (TEXXION PRO 86 %, 14 % Spandex)
- ✓ Leichte, hochwertige 6-Lagen Engtex-Schnittschutzeinlage
- ✓ EN ISO 11393-2 Schnittschutzklasse 1 (20m/s)*
- Stark vorgeformte AX-MEN-Knieverstärkung mit hohem Kevlar-Anteil (31%)
- Schienbein und Wadenbereich mit extrem reißfester Ripstop-Verstärkung und wasserdichtem Laminat ausgerüstet

- ✓ Lüftungselemente mit Reißverschluss und Zip-Garage
- Großer Nierenschutz auf der Rückseite
- ✓ Oberstoffe wasser-, öl- und schmutzabweisend
- ✓ Warnfarbe und Reflexelemente auf der Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Abgedeckte Zollstocktasche mit Halter für Kombischlüssel, Massbandhalter-Schlaufe
- Aufgesetzte Cargotasche mit robustem Reißverschluss und großem Schieber sowie 2 Einschubtaschen und eine Gesäßtasche

*Die Norm EN 381 wurde überarbeitet und durch DIN EN ISO 11393 ersetzt. Zertifizierte Kleidung mit der Norm EN 381 sind weiterhin gültig.





Standardlänge (82 cm): Art. 24806392 **Kurzgestellt (75 cm): Art.** 24806406 **Langgestellt (87 cm): Art.** 24806420



90 GRAU

Standardlänge (82 cm): Art. 24806636 **Kurzgestellt (75 cm): Art.** 24806637 **Langgestellt (87 cm): Art.** 24806638

Material

TEXXION PRO, 86 % Cordura und 14 % Spandex











Preis

XS-3XL......316,00 EURO



AX-MEN® SCHNITTSCHUTZHOSE SOMMER

Eine echte Sommerhose. Netzgewebe und unbeschichteter Ripstop-Stoff sorgt für höchste Atmungsaktivität. Besonders leicht dank modernster Engtex-Dyneema Schnittschutzeinlage. Maximale Robustheit und Komfort.





40 ROT

Standardlänge (82 cm): Art. 24806171 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24806178 Langgestellt (87 cm): Art. 24806185





90 GRAU



- Anteil (TEXXION PRO 86 %, 14 % Spandex)
- Leichte, hochwertige 6-Lagen Engtex-Schnittschutzeinlage
- EN ISO 11393-2 Schnittschutzklasse 1 (20m/s)*
- Stark vorgeformte AX-MEN-Knieverstärkung mit hohem Kevlar-Anteil (31%)
- ✓ Auf der Beinrückseite, hoch atmungsaktives Netzgewebe, extrem reißfest
- Schienbein und Wadenbereich mit extrem reißfester Ripstop-Verstärkung, unbeschichtet







AX-MEN® Forstjacke Art. 24806081 (Seite 23)



AX-MEN® Forstjacke Art. 24806074 (Seite 23)



Funktionsshirt kurzarm Art. 24806116 (Seite 24)







- Großer Nierenschutz auf der Rückseite
- Oberstoffe wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Warnfarbe und Reflexelemente auf der Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Abgedeckte Zollstocktasche mit Halter für Kombischlüssel, Massbandhalter-Schlaufe
- ✓ Aufgesetzte Cargotasche mit robustem Reißverschluss und großem Schieber sowie 2 Einschubtaschen und eine Gesäßtasche

*Die Norm EN 381 wurde überarbeitet und durch DIN EN ISO 11393 ersetzt. Zertifizierte Kleidung mit der Norm EN 381 sind weiterhin gültig.

Material

TEXXION PRO, 86 % Cordura und 14 % Spandex











Preis

XS-3XL......316,00 EURO


AX-MEN® www.ax-men.de







Extrem reißfester TEXXION PRO-Stoff



Stark vorgeformte AX-MEN-Knieverstärkung aus ARMORTEX



6-Lagen Engtex-Dyneema Schnittschutzeinlage



Hoch atmungsaktives Netzgewebe, extrem reißfest





Passend dazu:



Schnitts chutzhoseEN 20471 Art. 24806028 (Seite 17)



AX-MEN® OutdoorhoseEN20741 Art. 24806510 (Seite 19)



Art. 24806085 (Seite 25)

AX-MEN® FORSTJACKE EN 20471

Leichte und robuste Forstjacke für den Profi. Erfüllt die Norm EN 20471. Höchster Tragekomfort durch 4-Wege-Stretchgewebe Cordura.











- Hohe Bewegungsfreiheit durch 4-Wege-Stretchgewebe
- Schmutz- und wasserabweisend
- Beste Atmungsaktivität durch langen Lüftungsreißverschluss unter den Achseln
- Funktionale Oberarmtasche

- Erste-Hilfe-Tasche, AX-MEN-Brusttasche
- Kevlar-verstärkte Schulterpartie mit Polster unterlegt
- Hoch angesetzte Seitentaschen
- Verstellbare Ärmelbündchen

Material

89% Polyamid und 11% Elasthan











Preis

XS-3XL..... **265,00** EURO

AX-MEN® 16 www.ax-men.de



AX-MEN®SCHNITTSCHUTZHOSE EN 20471

Leichte und robuste Schnittschutzhose für den Profi. Erfüllt die Norm EN 20471 für Sicherheitswarnkleidung. Höchster Tragekomfort durch 4-Wege-Stretchgewebe.









AX-MEN® Forstjacke EN 20471 Art. 24806224 (Seite 16)





25 ORANGE/ SCHWARZ

Standardlänge (82 cm): Art. 24806028 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24806030 Langgestellt (87 cm): Art. 24806029











- ✓ Leichte, hochwertige 6-Lagen Engtex-Schnittschutzeinlage
- EN ISO 11393-2 Schnittschutzklasse 1 (20m/s)*
- ✓ EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
- Stark vorgeformte AX-MEN-Knieverstärkung mit hohem Kevlar-Anteil (31%)
- Lüftungselemente mit Reißverschluss und Zip-Garage

- ✓ Großer Nierenschutz auf der Rückseite
- ✓ Oberstoffe wasser-, öl- und schmutzabweisend
- ✓ Warnfarbe und Reflexelemente auf der Rückseite für bessere Sichtbarkeit
- Abgedeckte Zollstocktasche mit Halter für Kombischlüssel, Massbandhalter-Schlaufe
- Aufgesetzte Cargotasche mit robustem Reißverschluss und großem Schieber sowie 2 Einschubtaschen und eine Gesäßtasche

*Die Norm EN 381 wurde überarbeitet und durch DIN EN ISO 11393 ersetzt. Zertifizierte Kleidung mit der Norm EN 381 sind weiterhin gültig.

Material

TEXXION PRO, 89 % Cordura und 11 % Spandex











Preis



SIP® PROTECTION SCHNITTSCHUTZJACKE FOREST PROTECT

Die Forest Protect Jacke ist die ideale 2-in-1-Schutzlösung für Baumpfleger, die auf einer Wartungsbühne arbeiten. Sie entspricht der Norm EN ISO 11393 Klasse 1 Design B und bietet auch Schutz vor Kettensägen am Bauch. Sie entspricht auch der Norm EN ISO 20471 Klasse 2. Dank der intelligenten Schlaufenöffnungen im Rücken oder vorne in Brusthöhe kann er mit dem darunter liegenden Auffanggurt befestigt werden und bietet so viel mehr Bewegungsfreiheit.



- 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
- ✓ Schulterverstärkung, Rückenbelüftung, Unterarmbelüftung Innen
- ✓ Nylnet-Futter für optimalen Tragekomfort (100% Polyester)
- ✓ 1 aufgesetzte Erste-Hilfe-Tasche mit Reißverschluss
- EN ISO 11393 Klasse 1 | 8 Lagen Arm-, Schulter- und Brustschutz ,
 8-lagiger zusätzlicher Schutz für den Bauchbereich



.

Oberstoff: 89% Polyester - 11% Elastan und 87% Cordura® - 13% Elastan

Preis

XS-3XL.....316,00 EURO

25 ORANGE/ SCHWARZ Art. 24840024

18 AX-MEN® www.ax-men.de







AX-MEN® Forstjacke EN 20471 Art. 24806224 (Seite 16)



AX-MEN® ISO ZIP Art. 24806085 (Seite 25)

AX-MEN®OUTDOORHOSE EN 20471

Leichte und robuste Arbeitsschutzhose aus funktionellen und hochwertigen Materialien gefertigt. Höchster Tragekomfort durch 4-Wege-Stretchgewebe. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 20471.

Gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen durch Reflexstreifen und grellem Orange. Ideal für den Einsatz im Forst und im Straßenbereich.




25 ORANGE/ SCHWARZ

Standardlänge (82 cm): Art. 24806510 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24806520 Langgestellt (87 cm): Art. 24806530









- ✓ Oberstoffe wasser-, öl- und schmutzabweisend
- ✓ Vorgeformte Knie
- ✓ Vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite
- ✓ Zollstocktasche, Handytasche

- ✓ Abnehmbare Gamasche zum Schutz vor Schmutz und Zecken
- Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- ✓ Zwei Einschubtaschen sowie Gesäßtasche mit Reißverschluss
- ✓ Schlaufen für stufenlos einstellbare und metallfreie Hosenträger

Material

86% Polyamid, 14% Elasthan











Preis

XS-3XL.....

209,00 EURO





Maximale Bewegungsfreiheit dank 4-Wege-Stretch-Material im Außenbereich



6-Lagen Engtex-Dyneema Schnittschutzeinlage



Höchst atmungsaktiv, Mesh-Ventilation auf der Bein-Rückseite



Reflexelement



www.ax-men.de www.ax-men.de



AX-MEN®

SCHNITTSCHUTZHOSE INNOVATION AIR

Die Innovation-AIR-Schnittschutzhose vereint einen großen
Belüftungsbereich auf Basis eines Netzgewebes mit einem sehr
elastischen und strapazierfähigen und atmungsaktivem
4-Wege-Stretch-Material und bietet somit optimale Bewegungsfreiheit.
Weitere praktische Details, wie die wasserdichten Cordura®
Knieverstärkungen, eine Zollstocktasche und die große Cargotasche
sorgen dafür, dass die Innovation-AIR-Schnittschutzhose besonders
geeignet ist für die Forst- und Baumpflegearbeit.





- ✓ Cordura-Außenmaterial, Pezatec
- ✓ Leichte, hochwertige 6-Lagen Engtex-Schnittschutzeinlage
- EN ISO 11393-2 Schnittschutzklasse 1 (20m/s)*
- ✓ Stretch-Einsätze im Gesäß- und Knie-/Kniekehlenbereich, Pezaflex
- Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche, Meterstabtasche



Passend dazu:



AX-MEN® Forstjacke Innovation Air Art. 24806086 (Seite 22)



AX-MEN® Forstjacke Innovation Air Art. 24806085 (Seite 22)



AX-MEN® Funktionsshirt kurzarm Art. 24806116 (Seite 24)



AX-MEN® Funktionsshirt langarm Art. 24806220 (Seite 24)

- ✓ Aufgesetzte Cargotasche mit Reißverschluss und großem Schieber
- ✓ Mesh-Ventilation auf der Bein-Rückseite
- Ergonomische und elastische Knieverstärkungen
- ✓ Innenliegender Befestigungshaken
- ✓ Schlaufen für stufenlos einstellbare und metallfreie Hosenträger

*Die Norm EN 381 wurde überarbeitet und durch DIN EN ISO 11393 ersetzt. Zertifizierte Kleidung mit der Norm EN 381 sind weiterhin gültig,

Material

100% Polyamide Pezatec, 94% Polyamide Pezaflex, 6% Elasthane Pezaflex











Preis

XS-3XL.....

296.00 EURO







Passend dazu:



Schnittschutzhose **Innovation Air** Art. 24806790 (Seite 21)



Funktionsshirt langarm Art. 24806220 (Seite 24)

AX-MEN® FORSTJACKE INNOVATION AIR

Extrem leicht, sehr robust und höchst atmungsaktiv dank Hightech Stoffen. Die Innovation Air Forstjacke hält größten Strapazen stand und ist dabei überraschend leicht! In Preis und Leistung unschlagbar, mit vielen praktischen Details ideal für den Profieinsatz.











made in





- Extrem leicht, außerordentlich robust mit Stretcheinsätzen
- AX-MEN Brusttasche, ergonomische Form
- Zwei Bundtaschen

- Schulterverstärkungen
- Hohe Atmungsaktivität, zusätzlich Belüftungsöffnungen unter den Armen und am Rücken

Material

Hauptstoff: 100 % Polyester Seitenteile: 94 % Polyester 6 % Elasthan Schulterbesatz: 100 % Polyamid Cordura









Preis

XS-3XL......**154,00** EURO

AX-MEN® www.ax-men.de





AX-MEN® FORSTJACKE

Leichte und extrem robuste Ganzjahres-Forstjacke konzipiert für den Profieinsatz! Hightech-Stoffe sorgen für optimalen Bewegungskomfort und beste Atmungsaktivität. Viele praxisnahe Details. Entstanden in enger Zusammenarbeit mit Forst-Profis. In Kombination mit der AX-MEN Schnittschutzhose RIPSTOP EVO sorgen die großen rot/gelben wie orange/grauen Kontrastflächen für mehr Sichtbarkeit.















- Hohe Bewegungsfreiheit durch 4-Wege-Stretchgewebe
- Schmutz- und wasserabweisend
- Beste Atmungsaktivität durch langen Lüftungsreißverschluss unter den Achseln und Öffnungsmöglichkeit am Rückenteil
- AX-MEN-Brusttasche und Erste-Hilfe-Tasche
- Wasserdichte Oberarmtasche, hoch angesetzte Seitentaschen
- Kevlar verstärkte Schulterpartie mit Abstandsgewebe unterlegt
- Kevlar verstärkte Ellenbogen
- Verstellbare Taillierung an der Jackeninnenseite
- Extra hoher Kragen, mit Druckknöpfen zu fixieren, mit Kordelzug
- ✓ Verstellbare Ärmelbündchen

Material

86 % Cordura und 14 % Elasthan











Preis

XS-3XL......234,00 EURO

Passend dazu:

AX-MEN® Schnittschutzhose Ripstop EVO Art. 24806085 (Seite 13)

Funktionsshirt kurzarm Art. 24806116 (Seite 24)

AX-MEN® www.ax-men.de



AX-MEN®HOCHLEISTUNGS-FUNKTIONSSHIRT



KURZARM / LANGARM

Das AX-MEN Hochleistungs-Funktionsshirt setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Funktionalität und Komfort.

Antibakterielle Ausrüstung: Das AX-MEN Funktionsshirt ist mit einer antibakteriellen Ausrüstung versehen, die nicht nur Geruchsbildung vorbeugt, sondern auch für langanhaltende Frische sorgt. Selbst bei intensiven Aktivitäten bleibt das Shirt angenehm und hygienisch. Das reduziert den Waschaufwand und schont somit die Umwelt.

PreisXS-4XL......**48,00** EURO

UPF 50+ (UV-Schutz-Faktor 50+): Mit einem UV-Schutz-Faktor von 50+ schützt das AX-MEN Funktionsshirt effektiv vor schädlicher UV-Strahlung.

Ultra-dünn und atmungsaktiv: Das AX-MEN Funktionsshirt setzt auf eine noch dünnere und atmungsaktivere Materialzusammensetzung, die für optimale Belüftung sorgt und die Körperfeuchtigkeit nach außen abgibt. Somit ist das AX-MEN Funktionsshirt der optimale Begleiter an warmen als auch an kalten Tagen. Als Baselayer verwendet, lässt es sich optimal mit einer Weste kombinieren und sorgt für ein gutes Klimamanagement.

Preis

XS-4XL......**52,00** EURO

- Antibakterielle Ausrüstung
- ✓ UPF 50+
- ultra-dünn und atmungsaktiv
- ✓ Waschbar bei 60 °C / HiViz* 30°C
- Sehr guter Abriebschutz
- ✓ Kein Schrumpf beim Waschen
- ✓ Sehr gute Farbbeständigkeit



Material

100 % Polyester









* In den HiViz-Farben geprüft nach EN ISO 20471 bei bis zu 25 Waschzyklen (30°C)

24 AX-MEN® www.ax-men.de



Das Shirt für die kalten Tage. Dank neuartigem Micro-Square-Fleece besitzt es beste Isolationseigenschaften und ist sehr angenehm zu tragen. Optimal wird es als "zweite Lage" zwischen Funktionsshirt und Jacke getragen.



Material

100 % Polyester













Preis

.**94,00** EURO XS – 5XL.....



- Hohe Bewegungsfreiheit durch weichen Micro-Square-Fleece
- Gute Isoliereigenschaften
- Brusttasche, Reißverschluss
- Sehr angenehmes Tragegefühl

AX-MEN® www.ax-men.de



AX-MEN®TORC FORST PARKA

Speziell entwickelter, kompromissloser Regen-Parka für Forst und Jagd. Wasserdicht, verklebte Nähte und atmungsaktiv. Extrem robuste Ausführung. Ergonomische Passform für optimale Bewegungsfreiheit.







40 GELB/ ROT Art. 24810006



Passend dazu:



TORC®
Regenhose
Art. 24860403 (Seite 27)









- Höchste Wasserdichtheit
- Sehr robuster Oberstoff, atmungsaktiv
- ✓ Verklebte Nähte

- Alle Außentaschen mit Überdeckung und Reißverschluss
- ✓ Zwei Front-, eine Innen- & eine große Rückentasche
- Zwei Brusttaschen
- Ergonomische Passform
- Spezieller Kragenabschluss

Material

100 % Polyester











Preis

XS-4XL......234,00 EURO



ORGANO TEX® WASH-IN TEXTILE WATERPROOFING

Umweltfreundliche Einwaschimprägnierung für textile Produkte, einschließlich Membranmaterialien.

Preis

Inhalt: 500 mlArt. 248604430825,00 EURO



- Kann sowohl für Nicht-Membran- als auch für Membranmaterialien (Gore-Tex, DrymaxX, Derzimax, eVent, Sympatex, Texapore usw.) verwendet werden
- Geeignet für Polyester, Polyamid,
 Softshell-Stoffe, Wolle, Fleece, Baumwolle,
 Acryl und viele Stoffmischungen
- Einwaschimpräginierung für
 Waschmaschinen- und Handwäsche

AX-MEN®TORC FORST REGENHOSE

Top Regenhose mit Gummizug und langem seitlichen Reißverschluss zum Einsteigen. Vorderteil aus doppeltem SIOPOR.







Passend dazu:



TORC® Forst Parka Art. 24810006 (Seite 26)









- ✓ Höchste Wasserdichtheit
- Sehr robuster Oberstoff
- Atmungsaktiv

- Gummizug am Hosenbund
- Zwei Schubtaschen
- ✓ Langer seitlicher Reißverschluss zum Einsteigen
- ✓ Verstärktes Vorderteil aus gedoppeltem SIOPOR
- ✓ Vorbereitet zum Tragen mit Hosenträgern

Material

100% Polyester











100% BIO-

Preis

XS-4XL......**153,00** EURO



ORGANO TEX® SPRAY-ON TEXTILE WATERPROOFING

Umweltfreundliche Textilimprägnierung zum Aufsprühen für alle Arten von Textilien geeignet.

Preis

Inhalt: 500 mlArt. 248604430720,00 EURO

- verbessert die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften des Stoffes
- verlängert die Lebensdauer des Kleidungsstücks, indem es die Fasern schützt und ihre wasserabweisende Fähigkeit wiederherstellt
- bewahrt die Atmungsaktivität, Farbe und Haptik des Materials
- Umweltzeichen mit OEKO-TEX Eco Passport und USDA Certified Biobased Product

TRAGE- UND PFLEGEANLEITUNG

FÜR AX-MEN SCHUTZBEKLEIDUNG

Diese Wasch- und Pflegeanleitung ist eine Ergänzung zur aktuellen Gebrauchsanweisung, die der Schutzbekleidung beiliegt. Bitte beachten Sie dort insbesondere die Passagen über die Wahl der richtigen Größe und der Schutzwirkung.

Achtung: Schnittschutzbekleidung bietet keinen absoluten Schutz vor Verletzungen. Zum Beispiel können folgende Faktoren einen Einfluss auf die Schutzwirkung haben: Leistung beziehungsweise Drehmoment der Motorsäge, Drehzahl der Motorsäge, Auftreffwinkel der Schneidgarnitur auf die Schnittschutzeinlage, Arbeitsposition.

Achten Sie auf jeden Fall auf eine sichere Arbeitstechnik. Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung der Motorsäge. Den beschriebenen Pflegehinweisen des Herstellers ist unbedingt nachzukommen!

PELEGE

Die Waschvorschriften sind auf dem Pflegeetikett erwähnt.

Bitte beachten Sie die Piktogramme im Einnäher der Bekleidung:

- Feinwaschgang auf maximal 40°C*
- nicht chloren nicht schleudern
- nicht bügeln nicht im Trockentunnel trocknen

Sie müssen die Wäschemenge reduzieren, d.h. dass die Wäschetrommel nur zur Hälfte gefüllt sein darf.

Waschen Sie die Schutzbekleidung bei maximal 40 °C in der Waschmaschine im Feinwaschgang. Verwenden Sie ein handelsübliches Buntbeziehungsweise Colorwaschmittel. Keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden!

Ist die Bekleidung sehr stark verschmutzt, können Sie unseren AX-MEN Waschkraftverstärker** benutzen. Nicht schleudern! Zum Trocknen ziehen Sie die Schutzbekleidung in Form und legen Sie sie auf einen Wäscheständer.

Im Falle einer starken Verschmutzung der Kleidung empfehlen wir diese schnellstmöglich zu reinigen***
Kleidung die eine EN ISO 20471 Zertifizierung besitzt darf nicht mit Waschmitteln zur optischen Aufhellung gewaschen werden!

- * Zu hohe Waschtemperatur verringert die Schutzfunktion und Trageeigenschaft (Schrumpf / Verfärbungen)
- ** AX-MEN Waschkraftverstärker
 - Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Waschkraftverstärker direkt auf die Flecken geben. Zusätzlich können Sie pro Kilogramm Trockenwäsche 10 ml Waschkraftverstärker in das Fach für Vorwäsche geben. Ansonsten waschen, wie oben beschrieben.
- *** Sofern die Kleidung während der Arbeit mit Benzin, Ölen, Fetten oder anderen brennbaren Substanzen beschmiert werden, sollte die Kleidung getauscht werden, bevor die Arbeit fortgesetzt wird Brandgefahr! Stellen Sie sicher, dass die Kleidung wie angegeben gereinigt wird, bevor sie wieder zum Einsatz kommt.

ALLGEMEINES

Schutzbekleidung sollte regelmäßig gereinigt werden. Dies gilt vor allem, wenn sie häufig getragen wird. Bei täglicher Benutzung und durchschnittlicher Verschmutzung, empfehlen wir eine wöchentliche Reinigung.

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass Verschmutzungen, wie zum Beispiel durch Kettenöl, Kraftstoff, Harz oder Schweiß die Wirkung des Schnittschutzes beeinträchtigen können.

Deshalb gilt: Schutzbekleidung so oft wie nötig, aber so selten wie möglich waschen!

Bei wöchentlicher Reinigung muss die Schnittschutzbekleidung nach einem Jahr ersetzt werden.

Weitere schädliche Einflüsse auf die Schnittschutzbekleidung können zum Beispiel sein: mechanische Beanspruchungen (Motorsägenkette, spitze Gegenstände, Dornen ...) und aggressive Stoffe wie Säuren, Laugen oder Gülle.

Bitte vermeiden Sie auch den Kontakt mit starken Wärmequellen (z.B. Feuer, Auspuff, Ofen).

Auch die Einwirkung von UV-Licht kann die Schutzwirkung beeinträchtigen. Wenn Sie Ihre Bekleidung nicht tragen, lagern Sie sie deshalb an einem dunklen, trockenen Ort.

REPARATUR

Schnittschutzbekleidung darf nur repariert werden, wenn ausschließlich der Oberstoff beschädigt ist. Wurde die Schnittschutzeinlage beschädigt, ist die Schnittschutzbekleidung zu ersetzten! Bei Reparaturen auf keinen Fall durch die Schnittschutzeinlage nähen. Sofern Sie unsicher bezüglich der Reparaturanweisung sind, kontaktieren Sie bitte die AX-MEN GmbH. NIEMALS beschädigte Kleidung tragen!

ÄNDERUNGEN

Schnittschutzbekleidung darf nicht geändert werden. Insbesondere, wenn die Schnittschutzeinlage gekürzt oder durchnäht wird, kann die Schutzwirkung herabgesetzt oder sogar ganz zerstört werden.

AUSTAUSCH DER SCHNITTSCHUTZBEKLEIDUNG

Schnittschutzbekleidung muss ausgetauscht werden, wenn die Schnittschutzeinlage beschädigt oder verändert wurde. Bei wöchentlicher Wäsche und durchschnittlicher Beanspruchung muss Schnittschutzbekleidung nach einem Jahr Benutzung ausgetauscht werden.

Bei Fragen zum richtigen Gebrauch der Schnittschutzbekleidungen wenden Sie sich bitte an: AX-MEN GmbH · Fabrikstraße 2 · 89290 Buch · Tel. 07343/9292270 · info@ax-men.de · www.ax-men.de

UNTENSTEHEND FINDEN SIE EINE ZUSAMMENFASSUNG DER BEDEUTUNGEN DER WASCH- UND PFLEGESYMBOLE. DIESE FINDEN SIE AUCH IN IHREM KLEIDUNGSSTÜCK WIEDER.



Normale Wäsche bei angegebener Temperatur



Nur Handwäsche / max. 40°C / schonender Umgang



Nicht Waschen



Keine Chlor- basierte Bleiche verwenden



Trockner-geeignet / normaler Zyklus



Trockner-geeignet / geringerer Zyklus



Nicht trocknen



Alle normalen Waschmittel bzw. Lösemittel, außer Trichlorethylene



Eingeschränkte Bewegungen Nicht chemisch reinigen



Bügeln bei max 200°C





Bügeln bei max. 150°C



Bügeln bei max. 110°C, Dampfbügeln nicht emfpohlen



Nicht bügeln / Keine Dampfbehandlung



AX-MEN® WASCHKRAFTVERSTÄRKER


Hochkonzentrierter Waschkraftverstärker für stark verschmutzte und verharzte Schutzkleidung.

Preis

- Kraftvolle Reinigung bei Waschtemperaturen von 30 40°C
- Gegen hartnäckige Verschmutzungen
- Ca. 10 ml Waschmittelkraftverstärker pro Kilogramm Trockenwäsche



			TYP – Gelände	Obermaterial	Innenfutter	Größe	Norm	Norm	Seite
T X	PROTECTOR ALPIN		Schnittschutzschuh - schweres Gelände	hydrophobiertes Velouarleder	GORE-TEX® Performance	39 – 47	Sicherheitsklasse S2 CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA	Schnittschutzklasse 3 (28m/sec.) CE EN ISO 17249:2007	34
ADREW	BIONICO		Schnittschutzschuh - schweres Gelände	Idro-Perwanger-Leder 2,8 - 3,0 mm	Sympatex-Futter	39 – 49	Sicherheitsklasse SB EN ISO 20345, SB	Schnittschutzklasse 3 (28 m/s) EN ISO 17249	40
**************************************	GRIZZLY 2.0		Schnittschutzschuh - schweres Gelände	Gewebe – Hypertex mit Putek Technologie	Tepor-Memprane	38 – 48	Sicherheitsklasse SB EN ISO 20345:2011 SB E P HI CI WR AN WRU	Schnittschutzklasse 2 (24 m/s) EN ISO 17249:2013 + AC:2014	40
ejendals	JALAS 1988		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Nubukleder und Funktionsgewebe	GORE-TEX®	39 – 47	Sicherheitsklasse SB EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E	Schnittschutzklasse 2 (24 m/s) EN ISO 17249:2013	33
XXXX	PROTECTOR ULTRA 2.0		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Velourleder 2,8 - 3,0 mm	GORE-TEX® Performance	39 – 47	Sicherheitsklasse S3 CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC	Schnittschutzklasse 2 (24 m/sec.) CE EN ISO 17249:2013	35
×	PROTECTOR FOREST 2.1		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Velourleder 2,8 – 3,0 mm	GORE-TEX® Performance	38 – 48	Sicherheitsklasse SB CE EN ISO 20345:2011 – SB E HRO HI CI WR WRU SRC	Schnittschutzklasse 2 (24 m/sec.) CE EN ISO 17249:2013	36
×	PROTECTOR FOREST MID		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Velourleder 2,8 – 3,0 mm	GORE-TEX® Performance	38 – 48	Sicherheitsklasse SB CE EN ISO 20345:2022 – SB E HRO HI CI WR WPA FO SR	Schnittschutzklasse 2 (24m/s) CE EN ISO 17249:2013	37
¥ Y	TREKKER MOUNTAIN 2.0		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Geöltes Nubukleder 2,6 – 2,8 mm	GORE-TEX® Performance	36 – 50	Sicherheitsklasse S3 CE EN ISO 20345:2011 – S3 HRO HI CI WR SRC	Schnittschutzklasse 1 (20m/s) CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014	38
H X	PROTECTOR PRO 2.0		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Leder 2,5- 2,7 mm	GORE-TEX® Performance	38 – 50	Sicherheitsklasse S3 CE EN ISO 20345:2011 – S3 HRO HI CI WR SRC	Schnittschutzklasse 1 (20m/s) CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014	39
×	PROTECTOR LIGHT 2.1		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Nubukleder 2,6 – 2,8 mm	Leder	36 – 49	Sicherheitsklasse S3 EN ISO 20345:2011 –S3 HRO HI CI WR SRC	Schnittschutzklasse 2 (24 m/s) EN ISO 17249:2013 + AC:2014	39
ADREW.	ROZES WOOD/PS3	and the same of th	Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Perwanger Idro 2,8 / 3,0 mm	Sympatex-Futter	39 – 49	Sicherheitsklasse S3 EN ISO 20345:2011, S3	Schnittschutzklasse 3 (28 m/s) EN ISO 17249	41
₽ Arbortec	SCAFELL LITE		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Nubukleder 2,6 – 2,8 mm	BreatheDry® Performance	39 – 48	Sicherheitsklasse SBP EN ISO 20345 SBP	Schnittschutzklasse 2 (24 m/s) EN ISO 17249	41
MEIND) Shoes for Actives	AIRSTREAM ROCK		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Veloursleder	GORE-TEX®	37 – 51	Sicherheitsklasse S2 EN ISO 20345:2011 S2	Schnittschutzklasse 2 (24 m/s) EN ISO 17249:2013	42
Shoes for Actives	AIRSTREAM		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Veloursleder	GORE-TEX®	39 – 47	Sicherkeitsklasse SB EN ISO 20345:2011, SB	Schnittschutzklasse 1 (20m/s) EN ISO 17249:2013	42
Shoes for Actives	WOODWALKER		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Waterproofleder 2,6 mm	GORE-TEX® oder Lederinnenfutter	38 – 51	Sicherkeitsklasse SB EN ISO 20345:2011, SB	Schnittschutzklasse 1 (20m/s) EN ISO 17249:2013	43
Remisberg Satesy shoes	TOURING S2		Schnittschutzschuh - mittleres Gelände	Schweizer Juchtenrindleder	Vollleder- fütterung	38 – 50	Sicherheitsklasse S2 EN ISO 20345:2011 S2	Schnittschutzklasse 2 (24 m/s) EN ISO 17249:2013	43
Ad Constitution	FORESTPROOF 3SC1		Gummistiefel	100% Nitrilgummi	Baumwollfutter	37 – 47	Sicherheitsklasse SB EN ISO 20345:2011 SB E P SRA	Schnittschutzklasse 3 (28 m/s) EN ISO 17249:2013	45











EJENDALSJALAS 1988

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE

Ein sportlicher und robuster Schutzstiefel (Stufe 2) für Arbeiten mit der Kettensäge. Mit GORE-TEX® für 100 % Wasserdichtigkeit und VIBRAM® Laufsohle aus Nitril für sicheren Grip bei nassen und rutschigen Bedingungen. Mit Obermaterial aus Nubukleder, weichem Nappaleder und Funktionsgewebe für einen sportlichen Trekking-Look. Ausgestattet mit Stahl-Zehenkappe und weichem, textilem Nageldurchtrittschutz.

Material

Obermaterial: Gummi, Spaltleder, Textil **Futter:** GORE-TEX® Performance Comfort

Preis

39 – 47**360,00** EURO
















- ✓ Obermaterial: Nubukleder und Funktionsgewebe
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® für 100 % Wasserdichtigkeit
- ✓ Nageldurchtrittschutz: Plasma behandeltes Komposit (PTC) Textil
- ✓ **Sohle:** VIBRAM® Laufsohle aus Nitril für sicheren Grip
- ✓ Zehenschutzkappe: Stahl

- Stoßdämpfend
- ✓ Schnürsenkellänge: 200 cm
- ✓ **Gewicht:** 2260 g (Paar Größe 42)
- EN ISO 17249:2013 Level 2 (24 m/s) Schnittschutzklasse 2
- ✓ EN ISO 20345:2011 SB, P, SRB, WR, WRU, CI, E







HAIX® PROTECTOR ALPIN

SCHNITTSCHUTZSCHUH - SCHWERES GELÄNDE

Der Forst Bergschuh von Haix. Steigeisenfest mit gutem Seitenhalt. Sehr stabil und robust. Mit montierbarem Forst-Grip-System.

Material

Obermaterial: hydrophobiertes Velourleder **Futter:** GORE-TEX® Performance

Preis

39 – 47**379,90** EURO











- ✓ **Obermaterial:** Velourleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,8 3,0 mm dick
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Performance Atmungsaktiv und wasserdicht
- Sohle: Steigeisenfeste, stabile und abriebfeste VIBRAM Gummi Sohle mit HAIX Forst Grip System, Austauschbares Krallenelement in der Sohle, PU Dämpfungskeil sorgt für
- Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort
- HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe
- HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

- ✓ HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem, Schnürsenkellänge: 190 cm
- Sonstiges: Schafthöhe 20 cm, wiederbesohlbar, Stacheln, Einschrauben von Spikes möglich
- ✓ **Gewicht:** 2740 g (Paar Größe 43)
- CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA: Sicherheitsklasse S2 (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend, gemäß EN ISO 20345:2011)
- ✓ CE EN ISO 17249:2007 Schnittschutzklasse 3 (28m/sec.)

34 AX-MEN® www.ax-men.de





PROTECTOR ULTRA 2.0

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE

Der Protector Ultra 2.0 ergänzt das Sortiment von Haix um ein weiteres Model für mittleres und leichtes Gelände. Er ist wasserdicht durch die verarbeitete GORE-TEX® Membrane und verfügt über eine stabile VIBRAM Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil.

HAIX 2-Zone Lacing Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.

Material

Obermaterial: hydrophobiertes Velourleder **Futter:** GORE-TEX® Performance

Preis



HAIX®











- ✓ Obermaterial: Velourleder, hydrophobiert 2,8 3,0 mm
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Performance Atmungsaktiv und wasserdicht
- Sohle: Stabile, abriebfeste VIBRAM Gummi / PU Sohle mit robustem Geländeprofil, PU Dämpfungskeil sorgt für Auftrittdämpfung und guten Abrollkomfort
- HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe
- ✓ HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

- ✓ HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem, Schnürsenkellänge: 220 cm.
- Sonstiges: Schafthöhe 20 cm, wiederbesohlbar, Gepolsterter und dehnbarer Schaftabschluss, Stacheln, Einschrauben von Spikes möglich
- ✓ **Gewicht:** 2640 g (Paar Größe 43)
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC: Sicherheitsklasse S3 (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend, gemäß EN ISO 20345:2011)
- ✓ CE EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 2 (24 m/sec.)





HAIX® PROTECTOR FOREST 2.1 GTX

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE

Der Protector Forest 2.1 GTX ist ein hervorragender Schuh für mittleres und leichtes Gelände, der mit seinem höheren Schaft hervorragenden Halt bietet. Dank GORE-TEX® wasserdicht und atmungsaktiv.

Material

Obermaterial: hydrophobiertes Velourleder Futter: GORE-TEX® Performance

Preis

38 – 47......**309,90** EURO . **371,90** EURO









Art. 24806541













- **Obermaterial:** hydrophobiertes Velourleder 2,8 3,0 mm
- Innenfutter: GORE-TEX® Performance Atmungsaktiv und wasserdicht
- Sohle: VIBRAM Gummi/PU Dämpfungskeil sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort, PU Dämpfungskeil sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort
- ✓ HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe
- ✓ HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

- ✓ HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem
- **Schnürsenkellänge**: 38 42 = 210 cm | 43 48 = 220 cm
- Sonstiges: Schafthöhe 22 cm, wiederbesohlbar, Gummirandstreifen zur Stabilisierung/Schutz vor Steinen, Stacheln, Einschrauben von Spikes möglich
- ✓ **Gewicht:** 2600 g (Paar Größe 43)
- ✓ CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU SRC: Sicherheitsklasse SB (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend)
- CE EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 2 (24m/s)

AX-MEN® www.ax-men.de 36







HAIX®

PROTECTOR FOREST 2.1 MID

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE

Der HAIX Protector Forest 2.1 MID bietet maximale Sicherheit bei der Arbeit im Revier. Dank angenehmer Schafthöhe überzeugt er duch besonderen Tragekomfort auch an langen Tagen. Ideal für Maschinenführer geeignet.

Material

Obermaterial: hydrophobiertes Velourleder **Futter:** GORE-TEX® Performance

Preis













- ✓ **Obermaterial:** hydrophobiertes Velourleder 2,8 − 3,0 mm
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Performance Atmungsaktiv und wasserdicht
- ✓ **Sohle:** VIBRAM Gummi/PU Dämpfungskeil sorgt für Auftrittsdämpfung und
- guten Abrollkomfort
 - HAIX® Protective cap: Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe
- ✓ HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen
- entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen

- ✓ HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem
 - **Schnürsenkellänge**: 38 42 = 210 cm | 43 48 = 220 cm
- Sonstiges: Schafthöhe 17 cm, wiederbesohlbar, Gummirandstreifen zur Stabilisierung/Schutz vor Steinen, Stacheln, Einschrauben von Spikes möglich
- **Gewicht:** 2600 g (Paar Größe 43)
- CE EN ISO 20345:2022 SB E HRO HI CI WR WPA FO SR: Sicherheitsklasse SB (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend)
- CE EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 2 (24m/s)







HAIX® TREKKER MOUNTAIN 2.0

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE

Der Allrounder. Dieser Schnittschutzschuh trägt sich wie ein Trekkingschuh. Sehr gute Passform und hervorragender Gehkomfort. Ein sicherer Begleiter bei ihrer Arbeit und im Outdoor-Bereich.

Material

Obermaterial: geöltes Nubukleder 2,6 – 2,8 mm **Futter:** GORE-TEX® Performance

Preis









- ✓ **Obermaterial:** Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv 2,6 − 2,8 mm
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Performance Atmungsaktiv und wasserdicht
- ✓ **Sohle:** Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und
- rutschsicher, isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze
- HAIX® Protective steel toe cap: Anatomisch geformte Stahl-Schutzkappe
 HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
- ✓ **Schnürsenkellänge:** 210 cm oder 220 cm
- Sonstiges: Schafthöhe 19,5 cm, wiederbesohlbar, Einschrauben von Spikes möglich
- ✓ **Gewicht:** 2530 g (Paar Größe 43)
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC: Sicherheitsklasse S3 (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend)
- CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Schnittschutzklasse 1 (20m/s)







HAIX® PROTECTOR PRO 2.0

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- ✓ **Obermaterial:** Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv 2,5 − 2,7 mm
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Performance Atmungsaktiv und wasserdicht
- Sohle: Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze
- ✓ HAIX® Protective steel toe cap: Anatomisch geformte Stahl-Schutzkappe
- ✓ HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
- ✓ Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung
- ✓ Schnürsenkellänge: 230 cm oder 240 cm
- ✓ **Sonstiges:** Schafthöhe 23 cm, wiederbesohlbar, Einschrauben von Spikes möglich
- ✓ Gewicht: 2660 g (Paar Größe 43)
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC: Sicherheitsklasse S3 (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend)
- CE EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

Material

Obermaterial: Leder 2,5-2,7 mm **Futter:** GORE-TEX® Performance

Preis

38 –	47	279,90	EURO
48 _	50	335.90	FLIRO



HAIX® PROTECTOR LIGHT 2.1

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- ✓ **Obermaterial:** Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 2,4 mm
- ✓ Innenfutter: Hochwertiges Lederfutter
- Sohle: Gummilaufsohle mit bewährtem Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, isoliert hervorragend gegen Kälte und Hitze, PU Dämpfungskeil sorgt für Auftrittsdämpfung und guten Abrollkomfort
- HAIX® Composite toe cap: Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe in breiter Ausführung aus faserverstärktem Kunststoff
- HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
- ✓ Schnürsenkellänge: 180 cm oder 200 cm
- ✓ **Sonstiges:** Schafthöhe 17 cm, wiederbesohlbar, Einschrauben von Spikes möglich
- ✓ **Gewicht:** 1990 g (Paar Größe 43)
- EN ISO 20345:2011 –S3 HRO HI CI WR SRC: Sicherheitsklasse S3 (Laufsohle ist hitze-, kraftstoffbeständig und nicht kreidend)
- EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

Material

Obermaterial: Nubukleder 2,6 – 2,8 mm

Futter: Leder

Preis

36 – 47	234,90 EURO
48 – 49	281 90 FURO









SIP PROTECTION GRIZZLY 2.0

SCHNITTSCHUTZSCHUH - SCHWERES GELÄNDE







- ✓ **Obermaterial:** Gewebe − Hypertex mit Putek Technologie
- Innenfutter: Atmungsaktive und wasserdichte Tepor-Membrane mit 10.000mm Wassersäule
- ✓ **Sohle:** Kevlar[®] durchtrittfeste Sohle, Extrem strapazierfähige
- ✓ VIBRAM® Teton Sohle

Stahlzehenkappe: mit Stoßfestigkeit von 200] und Druckfestigkeit

- von 1500daN (SB)
- Schnürsenkellänge: 240 cm
- ✓ Sonstiges: Wasserdicht beschichtete Verstärkung von 2 mm, Gewicht 2600 g
- (Paar in Gr. 43)
- EN ISO 20345:2011 SB E P HI CI WR AN WRU: Sicherheitsklasse SB EN ISO 17249:2013 + AC:2014 Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

Material

Obermaterial: Gewebe — Hypertex mit Putek Technologie **Futter:** beschichtete Verstärkung von 2mm

Preis

38 – 48**359,00** EURO

ANDREW BIONICO WOOD

SCHNITTSCHUTZSCHUH - SCHWERES GELÄNDE









- ✓ **Obermaterial:** Idro-Perwanger-Leder 2,8 3,0 mm
- ✓ Innenfutter: Sympatex-Futter Atmungsaktiv und wasserdicht
- ✓ **Sohle:** Magma-Laufsohle, griffig, steigeisentauglich
- ✓ Schuheinlage: Memory Foam
- Zehenschutzkappe: aus Stahl
- Schnürsenkellänge: 220 cm
- ✓ **Gewicht:** 2920 g (Paar in Gr. 43)
- ✓ **Sonstiges:** Schafthöhe 19cm, spezielles Kevlar-Futter für erhöhten Schnittschutz
- ✓ **Spikes:** Lieferung mit Spike-Kit (nur bis Größe 48)
- EN ISO 20345, SB: Sicherheitsklasse SB
- EN ISO 17249 Schnittschutzklasse 3 (28 m/s)

Material

Obermaterial: Idro-Perwanger-Leder 2,8 - 3,0 mm

85 ROT/ SCHWARZ Art. 24804701

Futter: Sympatex-Futter

Preis







ANDREWROZES WOOD/P S3

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- ✓ Obermaterial: Idro-Perwanger-Leder 2,8 3,0 mm
- Innenfutter: Sympatex-Futter Atmungsaktiv und wasserdicht
- Sohle: Griffige Magma-Laufsohle, beständig gegen Benzin und Säuren, sehr abriebfest
- Schuheinlage: Memory Foam
- Zehenschutzkappe: aus Stahl
- Schnürsenkellänge: 180 cm
- Gewicht: 2400 g (Paar in Gr. 43)
- Sonstiges: Schafthöhe 17,5 cm, spezielles Kevlar-Futter zur Schnitthemmung Spikes: Lieferung mit Spike-Kit (nur bis Größe 48)
- EN ISO 20345:2011, S3: Sicherheitsklasse S3
- EN ISO 17249 Schnittschutzklasse 3 (28 m/s)

Material

Obermaterial: Perwanger Idro 2,8 / 3,0 mm

Futter: Leder



Preis

ARBORTECSCAFELL LITE

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- ✓ **Obermaterial:** Geöltes Nubukleder 2,6 2,8 mm, hydrophobiert, atmungsaktiv
- ✓ Innenfutter: Wasserdicht und Atmungsaktiv BreatheDry® Technologie
- ✓ **Sohle:** 4-lagige Sohle mit Vibram-Profil
- ✓ Zehenschutzkappe: aus Stahl
- Das i-fitTM-System garantiert, dass sich der Schuh perfekt jedem Fuß anpasst
- ✓ **Schnürsenkel:** Schnürsenkelösen mit Kugeln, zum leichten Schnüren,
- Länge: 190 cm

Gewicht: 2760 g (Paar Gr. 43)

- ✓ Sonstiges: Abriebfeste Gummiumrandung, Mittelsohle ist stichfest
- ✓ EN ISO 20345 SBP
- ✓ EN ISO 17249 Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

Material

Obermaterial: Nubukleder 2,6 – 2,8 mm **Futter:** BreatheDry® Performance

Preis

39 – 48**359,00** EURO



MEINDLAIRSTREAM ROCK

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- ✓ Obermaterial: Rind- Veloursleder
- ✓ Innenfutter: Gore-Tex-Membrane wasserdicht und atmungsaktiv
- ✓ **Sohle:** Griffiges, selbstreinigendes "Multigrip Rock"-Profil mit Metallpartikeln
- Zehenschutzkappe: Leicht aus Aluminium
- ✓ Hoher Tragekomfort: Memory-Foam-System MFS
- ✓ Schnürsenkellänge: 210 cm
- ✓ Gewicht: 2160 g (Paar Gr. 43)
- Sonstiges: Schafthöhe 20,5 cm, Manschettenabschluss gegen Schmutz und Späne von oben, Neuartige Laschenkonstruktion mit zweiteiliger Anti-Cut-Schiene, Pumpfunktion der Lasche für bessere Luftzirkulation im Schuh, Anziehschlaufe, umlaufender Gummigürtel, "Air-Active drysole"
- EN ISO 20345:2011 S2 Sicherheitsklasse S2
- EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

Material

Obermaterial: Veloursleder **Futter:** GORE-TEX®

Preis

39 – 47......**399,00** EURO



MEINDL AIRSTREAM

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- Obermaterial: Veloursleder
- ✓ Innenfutter: Gore-Tex-Membrane wasserdicht und atmungsaktiv
- ✓ **Sohle:** Zwei-Komponentensohle mit gutem Schockabsorber
- ✓ Zehenschutzkappe: aus Stahl
- ✓ Hoher Tragekomfort: Memory-Foam-System MFS
- ✓ Schnürsenkellänge: 190 cm
- ✓ **Gewicht:** ca. 2200 g (Paar Gr. 43)
- ✓ Sonstiges: "DIGAFix" Schnürsystem für verbesserten Fersenhalt, Air Revolution-System sehr hohe Atmungsaktivität etwa 33 % über dem Durchschnitt anderer Gore-Tex-Stiefel
- ✓ EN ISO 20345:2011, SB Sicherkeitsklasse SB
- ✓ EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

Material

Obermaterial: Veloursleder **Futter:** GORE-TEX®

Preis

37 – 48	359,00 EU	RO
49 – 51	379.00 FU	RΩ









MEINDLWOODWALKER

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE



- ✓ **Obermaterial:** 2,6 mm Waterproofleder
- ✓ Innenfutter PRO MFS: Gore-Tex-Membrane wasserdicht und atmungsaktiv
- Innenfutter MFS: ist identisch mit Pro MFS, aber mit Lederinnenfutter (kein GORE-TEX)!
- ✓ **Sohle:** Komponentensohle mit gutem Schockabsorber
- ✓ Hoher Tragekomfort: Memory-Foam-System MFS
- ✓ Schnürsenkellänge: 210 cm
- Gewicht: ca. 2200 g (Paar Gr. 43)
- ✓ **Sonstiges:** Schafthöhe 21 cm
- EN ISO 20345:2011, SB Sicherheitsklasse SB
- EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 1 (20 m/s)

Material

Obermaterial: 2,6 mm Waterproofleder **Futter:** GORE-TEX® oder Lederinnenfutter

Preis PRO MFS (GORE-TEX®)

38 – 4	18	329,00	EURC
10 5	31	350 NN	ELIDO

Preis MFS (LEDERINNENFUTTER)

38 – 48	299,00 EURO
49 – 51	329.00 FURO



REMISBERGTOURING S2

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE



- Obermaterial: gefettetem und strapazierfähigem
 Schweizer Juchtenrindleder, Lederbrandsohle, zwiegenäht
- ✓ **Innenfutter:** Volllederfütterung und weichem Schaftabschluss
- ✓ **Sohle:** Durchtrittfeste gummierte Sohle, für Spezialbeschläge geeignet
- ✓ Zehenschutzkappe: Stahl
- Schnürsenkellänge: 200 cm
- ✓ **Gewicht:** 2260 g (Paar Größe 42)
- ✓ Sonstiges: Schafthöhe18 cm
- EN ISO 20345:2011 S2 Sicherheitsklasse S2
- ✓ EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 2 (24 m/s)

Material

Obermaterial: Schweizer Juchtenrindleder **Futter:** Volllederfütterung

Preis

38 –46	٠ '	419,00) EURC
47 –50	4	459,00) EURC







LUPRIFLEX3-630 SPORTIVE HUNTER

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE









- ✓ Obermaterial: Leder-Synthetik-Mix
- ✓ Innenfutter: Membran wasserdicht und atmungsaktiv
- ✓ **Sohle:** PU-Sohle, Durchtrittschutz Stahl
- ✓ Zehenschutzkappe: Stahl
- ✓ Schnürsenkellänge: 220 cm
- ✓ Gewicht: 2300 g (Paar Gr. 42)
- Sonstiges: Schafthöhe 21 cm, weiter Leisten, 5 mm tiefes, forstspezifisches Sohlenprofil, Atmungsaktive Klimamembran, Reflektoren, Gepolsterte Faltlasche und Blattfutter aus Leder, Gepolsterter Synthetik-Kragen, Austauschbares, anatomisches Vollfußbett
- EN ISO 20345, S3 Sicherheitsklasse S3
- EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 1 (20m/s)

Material

Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder

Preis

LUPRIFLEX3-640 SPORTIVE HUNTER

SCHNITTSCHUTZSCHUH - MITTLERES GELÄNDE







- ✓ **Obermaterial:** Leder-Synthetik-Mix
- ✓ **Innenfutter:** Membran
- ✓ **Sohle:** PU-Sohle, Durchtrittschutz Stahl
- ✓ Zehenschutzkappe: Stahl
- ✓ Schnürsenkellänge: 220 cm
- ✓ Gewicht: 2600 g (Paar Gr. 42)
- Sonstiges: Schafthöhe 21 cm, Schnittschutzeinlage aus Synthetik, Lasche und Kragen gepolstert, umlaufender Gummirand, anatomisch geformte, herausnehmbare Einlegesohle; PU-Überkappe, Anatomisch geformte Einlegesohle, herausnehmbar
- EN ISO 20345, S3 Sicherheitsklasse S3
- EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 3 (28m/s)

Material

Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder

Preis

39 – 48**189,00** EURO







SIP PROTECTIONFORESTPROOF 3SC1

SCHNITTSCHUTZGUMMISTIEFEL



Art. 24810215





- ✓ Obermaterial: 100% Nitrilgummi
- √ 100 % Wasserdichtigkeit
- ✓ Schnürsenkel in Wadenhöhe ermöglicht einfaches Anziehen
- Durchtrittsichere und rutschfeste Sohle
- Gezackte Sohle mit eingespritztem Nitrilgummi
- Energieabsorption der Ferse
- Sonstiges: Stahlkappe, Grundanforderungen für Sicherheitsschuhe + Stahlzehenkappe mit Stoßfestigkeit von 200J und Druckfestigkeit von 1500daN (SB)
- EN ISO 20345:2011 SB E P SRA Sicherheitsklasse SB
- EN ISO 17249:2013 Schnittschutzklasse 3 (28 m/s)

Material

Obermaterial: 100% Nitrilgummi **Futter:** Baumwollfutter

Preis

AX-MEN SPIKES

EINFACH EINDREHEN FÜR ULTIMATIVEN HALT

Das Eindrehen der Spikes erfolgt dank mitgeliefertem Werkzeug unkompliziert und schnell. Die Spikes ausschließlich an den dafür vom Hersteller markierten Stellen an der Sohle eingeschrauben. Werden dies an anderen Stellen eingeschraubt oder ist die Sohle nicht für die Nutzung mit Spikes vorgesehen übernimmt der Hersteller keine Garantie für eventuelle Beschädigungen an der Sohle.



Preis

10 Spikes,	1 Werkzeug	Art.	2480667300	 21,90	EURO
20 Spikes,	1 Werkzeug	Art.	2480667305	 31,90	EURO

ANDREW SPIKE-KIT

MIT GEWINDE ZUM EINDREHEN

Passend für Andrew Schnittschutzstiefel mit der neuen Sohle Magma. Enthält 6 Spikes, einen Schlüssel zum Lösen der verbauten Schrauben und einen Schlüssel zur Montage und Demontage der Spikes. Liegt jedem Paar Stiefel bei der Lieferung bei.



_				
υ	r	Δ	ı	C
- 1		C	ı	į.

Art. 2480667360	13	.90	FURO
AI L. 2400007 300		,,,,	LUNU

PFLEGEHINWEISE

EIN GUTER SCHUH KOSTET GUTES GELD – MIT DER RICHTIGEN PFLEGE HÄLT ER ABER AUCH "EWIG".

1. REINIGUNG

Einlegesohlen herausnehmen, bei gröberer Verschmutzung auch die Schnürsenkel.

AUSSEN:

Bürsten Sie ihre Stiefel ab. Sitzt der Schmutz sehr fest, sollten Sie das unter fließendem Wasser tun. Spezielles Lederreinigungsmittel ist nur nötig wenn alles andere versagt hat. Seife schadet der Imprägnierung und den meisten Ledern.

INNEN:

Textilfutter (wie in den meisten GORE-TEX®-Stiefeln) oder Lederfutter reinigen Sie am besten mit klarem Wasser und einem Schwamm. Kein heißes Wasser verwenden.

TROCKNEN:

Schuhe mit weit geöffneter Lasche nach der Reinigung an einen schattigen, trockenen, luftigen Ort stellen. Schuhe mit Lederfutter stopfen Sie anfangs mit Zeitungspapier aus (mehrmals wechseln). GORE-TEX®-Stiefel trocknen ohne Papier schneller.

ACHTUNG:

- 1. Schuhe niemals feucht und unbelüftet im Kofferraum, einer Plastiktüte o. ä. aufbewahren
- 2. Schuhe niemals an einem heißen Ofen, am Feuer oder an einer anderen Hitzequelle trocknen. Das Leder verbrennt, wird spröde, trocken, rissig.

2. IMPRÄGNIERUNG

Direkt nach der Reinigung auf den noch feuchten Schuh sprühen. Die Imprägnierung wirkt nach etwa 24 Stunden optimal. Viel hilft viel! Nah rangehen! Schnürsenkel und unzugängliche Ecken (Zunge) nicht vergessen.

3. LEDERPFLEGE

WACHS: Trockenes Leder braucht Nahrung: Wachs (kein Fett oder Öl verwenden). Dünn auf die trockenen Schuhe aufreiben (einmassieren).

ACHTUNG: Die raue Oberfläche von Nubuk-, Spalt- oder Veloursleder wird mit jedem Mal glatter und dunkelt etwas nach. Wenn Sie das jedoch optisch stört, können Sie auch spezielle flüssige Pflegemittel benutzen. Überschüssiges Wachs wieder abbürsten

4. SONSTIGES

Lagern Sie ihre Schuhe stehend und ohne Druck nur an trockenen und belüfteten Orten. Tipp: Schuhspanner verwenden. Halten Sie ihre Schuhe fern von Benzin, Diesel, Petroleum, aber auch Jauche. Reinigen Sie ihre Schuhe sofort nach Kontakt.





ORGANO TEX® SHOE-CARE CLEANER

Sanfter Schuhreiniger für alle Arten von Schuhen aus Stoff, Synthetik und Leder.

- Empfohlen für alle Arten von Schuhen aus verschiedenen Materialien, auch mit Membran.
- Mit einem Schwamm oder Tuch auftragen.
- Ideal vor der Imprägnierung mit OrganoTex-Spray oder Lederwachs zu verwenden.

Preis

Inhalt: 300 mlArt. 248604430114,00 EURO



ORGANO TEX® SHOE-CARE LEATHER WAX

Effektives multifunktionales wasserabweisendes Wachs, das das Leder mit Feuchtigkeit versorgt, schützt und poliert.

- Erhält die Atmungsaktivität des Leders und verlängert seine Lebensdauer.
- ✓ Macht ein mattes Leder glänzender.
- Pflanzenwachse, Pflanzenextrakte,
 Bienenwachs und Arganextrakt
- ✓ Inhaltsstoffe biologisch abbaubar

Preis

Inhalt: 80 g......Art. 2486044302 14,00 EURO





ORGANO TEX® SHOE-CARE WATERPROOFING

Universelle Imprägnierung, die Ihre Schuhe und Stiefel effektiv vor Regen und Schmutz schützt.

- Geeignet für alle Arten von Materialien wie Textil, Nubuk, Wildleder und Leder.
- Erhält die Atmungsaktivität des Stoffes und verlängert seine Lebensdauer.
- biologisch abbaubar, naturschonend & kann im Innenbereich eingesetzt werden

Preis

Inhalt: 300 mlArt. 2486044303 16,00 EURO









HAIX® SCHUHCREME

Die Spezial-Schuhcreme pflegt und imprägniert moderne Glattleder-Schuhe, die mit einer GORE-TEX Membrane ausgerüstet sind. Das Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend.

Preis

Farblos 75 ml	Art . 2460401511	7,90 EURO
Schwarz 75 ml (Sun Reflect System)	Art . 2460401512	7,90 EURO
Braun 75 ml	Art . 2460401513	7,90 EURO

HAIX® WATERPROOF SPRAY

IMPRÄGNIERSPRAY

Schützt Leder und Textilien vor Wasser, Schmutz, ÖL und Fett. Treibgasfrei, chemikalienbeständig.

- Treibgasfrei, chemikalienbeständig
- ✓ Inhalt 200 ml
- Für Textil und Leder mit Pflegesubstanzen
- Schützt vor Wasser, Verschmutzungen, Öl & Fett

Preis

Art. 2460401520......**10,90** EURO



HAIX® BÜRSTENSET

Reinigung, Pflege und Politur: Für jede Aufgabe hält das HAIX® Bürstenset das richtige Werkzeug bereit, praktisch gesammelt in einer Box.Mit den hochwertigen Bürsten in drei verschiedenen Größen wird der Schuh gründlich und schonend gereinigt.

Drei verschiedene Bürsten:

- 1 große Spitzebürste harte Borsten, entfernt mühelos grobe Verschmutzungen
- 1 kleine Glanzbürste damit gelangt die pflegende Schuhcreme selbst in die kleinsten Falten des Schuhs
- ✓ 1 große Polierbürste weiche Borsten, für Glattlederschuhe



Preis



AX-MEN® SCHNÜRSENKEL

Die Ersatzschnürsenkel für Schnittschutz-, Arbeits- oder Outdoorschuh. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Länge der Schnürsenkel für Ihren Schuh wählen, damit sie gut passen und bequem zu binden sind.











180 cm Länge: Art. 2480612418 190 cm Länge: Art. 2480612419 200 cm Länge: Art. 2480612420 210 cm Länge: Art. 2480612421 220 cm Länge: Art. 2480612422 230 cm Länge: Art. 2480612423 240 cm Länge: Art. 2480612424



36 ROT/SCHWARZ Art. 2480612500

180 cm Länge: Art. 2480612518 **200** cm Länge: Art. 2480612520 **220** cm Länge: Art. 2480612522



25 ORANGE/SCHWARZ Art. 240612600

180 cm Länge: Art. 2480612618 **200** cm Länge: Art. 2480612620 **220** cm Länge: Art. 2480612622

- Perfekte Schnürsenkel für Ihren Arbeitseinsatz
- ✓ Langlebig und zuverlässig
- Kompatibel mit verschiedenen
 Schuhmodellen
- Praktische Lösung zum Austausch von deinen Schnürsenkeln

Preis

180 – 210 cm Länge	4,90 EURO
ab 220 cm Länge	5,90 EURO

ZUBEHÖR ERSATZ-SCHNÜRSENKEL





40 ROT

90 cm Länge: Art. 2480612209 120 cm Länge: Art. 2480612212 150 cm Länge: Art. 2480612215 180 cm Länge: Art. 2480612218 200 cm Länge: Art. 2480612220 220 cm Länge: Art. 2480612222



36 SCHWARZ

90 cm Länge: Art.120 cm Länge: Art.150 cm Länge: Art.180 cm Länge: Art.

Preis

V.0		
cm Länge	3,95	EURO
0 cm Länge	3,95	EURO
0 cm Länge	3,95	EURO
0 cm Länge	4,95	EURO
0 cm Länge	4,95	EURO
	O cm Länge O cm Länge O cm Länge O cm Länge	O cm Länge 3,95 0 cm Länge 3,95 0 cm Länge 3,95 0 cm Länge 4,95 0 cm Länge 4,95 0 cm Länge 5,95



AX-MEN®AXION-SOCKE SOMMER

Eine hoch atmungsaktive und angenehm zu tragende Sommer-Socke. Spezieller Aufbau für trockene Füße und Flachnähte für tollen Tragekomfort. Ideal für Arbeit, Jagd, Freizeit und Outdoor.





- ✓ Hoher Tragekomfort dank Modal-Fasern
- Beste Atmungsaktivität, stoßdämpfende Wirkung
- ✓ Antibakteriell
- ✓ Unisex



Preis

AX-MEN®AXION-SOCKE ALLROUND

Die drei-lagige Socke mit intelligentem Aufbau! Eine Kombination aus hochwertigen Materialien ist die optimale Funktionswäsche für die Füße!

- **1. Lage:** Modalfasern aus Buchenholz für ein angenehmes und trockenes Tragegefühl.
- **2. Lage:** CoolMaxFX nimmt die Feuchtigkeit auf und verhindert Geruchsentstehung.
- **3. Lage:** Polyamid als starke Faser gegen Pilling und Verschleiß der Socke, sowie als Schutz des Fußes vor Reibung.





- Hoher Tragekomfort dank Modal-Fasern
- Beste Atmungsaktivität, stoßdämpfende Wirkung
- ✓ Antibakteriell
- ✓ Unisex



Www.ax-men.de



AX-MEN® GAMASCHE



Diese Gamasche wurde speziell für den harten Forst- und Jagdeinsatz entwickelt. Die Kombination aus hoch reißfestem und robusten Tektor und SCHOELLER Kevlar Material machen diese Gamasche so besonders. Optimale Fixierung erreicht man durch das Drahtseil als Riemen unter dem Schuh und den Befestigungshaken. Ein Reißverschluss mit Klettabdeckung sorgen für einfachen Ein- und Ausstieg aus den Gamaschen.

Material

Oberstoff 1: 68 % Polyester / 32 % Polyamid; Membran: 100 % Polyurethan Oberstoff 2: 60 % Polyamid / 20 % P-Aramid / 20 % Polyurethan

Futter: 100 % Polyamid

Preis

S Wadenumfang 51 cm	Art. 2480634010	125,00 EURO
M Wadenumfang 55 cm	Art. 2480634020	125,00 EURO
L Wadenumfang 59 cm	Art. 2480634030	125,00 EURO
XL Wadenumfang 63 cm	Art. 2480634040	125,00 EURO

- ✓ Tektor und SCHOELLER Kevlar Material f
 ür h
 öchste Strapazierf
 ähigkeit
- ✓ Befestigungshaken an der Vorderseite innenliegend
- Reißverschluss mit Klettabdeckung
- Elastisches Wadenband
- ✓ Schutzabdeckung vorne
- ✓ Stahlseil als Riemen-Fixierung



AX-MEN® GAMASCHE CORDURA

Ob Arbeitseinsatz oder bei Bergtouren, mit dieser Gamasche sind Sie bestens ausgerüstet. Dank des robusten Cordura Stoffes und der Drahtseil-Fixierung auch für den harten Einsatz geeignet. Einfaches An- und Ausziehen durch den praktischen Klett- und Reißverschluss

Material

100 % Polyester Cordura

Preis

M Wadenumfang 50 cm Art. 2480663420	62,00 EURO
L Wadenumfang 55 cm Art. 2480663430	62,00 EURO

- Reißverschluss mit Abdeckung
- ✓ Fixierung mit Riemen aus Stahlseil
- ✓ Befestigungshaken innen















BUFF® ORIGINAL

Vielseitiger Schutz, ideal für das ganze Jahr. Der neue Klassiker multifunktional: Flexibler, Sonnenschutz und recycelt. Völlig nahtloses Design. Original Tubular Solid Navy: Recyceltes Multifunktionstuch aus Mikrofaser mit 4-Wege-Ultra-Stretch und einen Sonnenschutz von UPF 50





BUFF® POLAR

Multifunktionell und vielseitig einsetzbar. Wärmeschutz gegen Kälte. Recycelter Stoff.







Material

6% Polyester, 91% recyceltes Polyester, 3 % Elasthan

Preis



BUFF® WINDPROOF

Multifunktionell und vielseitig einsetzbar. Wärmeschutz gegen Kälte. Recycelter Stoff.

Material

96% Polyester, 4% PTFE

Preis







AX-MEN®

ERSTE HILFE-SET FÜR WALDARBEITER

Wasserabweisendes Nylongewebe, orange, rückseitig 2 Gürtelschlaufen aus Klett. Sinnvoller Inhalt zur Erstversorgung.



Preis

INHALT

- ✓ 1 Verbandpäckchen DIN 13151-G
- 1 Btl. à 2 Vinylhandschuhe Gr. L
- ✓ 1 Spule 1 m x 1,25 cm ohne Ring
- √ 1 Splitterpinzette 8 cm
- 1 Dreiecktuch, Vlies, 4 Alkoholtupfer, Rettungsdecke
- ✓ 1 SET: 2 WSV-EL 10 x 6 cm 2 Pflasterstrips-EL 1,9 x 7,2 cm
- 1 SET: 5 Fingerkuppen-EL 4 x 7 cm (lose) 5 Fingerverband-EL 18 x 2 cm (lose)

AX-MEN®ERGO GÜRTEL

Der Ergo-Gürtel verteilt die Last auf ein breites, atmungsaktives Gurtsystem und ist nach den Wünschen des Trägers einstellbar. Bisherige Artikel (z.B. Ledergurtsysteme) sind sehr schmal, sitzen direkt auf der Hüfte, sorgen langfristig für Fehlhaltungen und belasten damit den Nutzer. Der AX-MEN ERGO-Gürtel ist perfekt auf die DL-Forstkoppel abgestimmt, gut gepolstert und an die Größe des Nutzers schnell und einfach anzupassen. Besonders hervorzuheben ist die ergonomische Zielrichtung, die darauf hinwirkt, den Anwender zu entlasten und das dauerhafte Tragen der Holzernte-Werkzeuge zu erleichtern. Durch einen anwenderfreundlichen und somit gern genutzten Gürtel ist das Mitführen der notwendigen Holzernte-Werkzeuge gesichert und ein individuell anpassbares System beugt einer frühzeitigen Ermüdung vor.







36 SCHWARZ

L 74 – 97 cm: Art. 2480671830 XL 91 – 112 cm: Art. 2480671840 XXL 107 – 125 cm: Art. 2480671850

Preis

- ✓ Maximaler Tragekomfort und bester Halt durch den 8cm breiten Gürtel
- ✓ Belüftete Polsterung für hohen Komfort und hohe Luftzirkulation
- ✓ Stabile Verbindung zur DL-Forstkoppel
- Einfache Größenanpassung an verschiedene Nutzer mittels langlebiger Doppeldorn-Metallrollschnalle



GÜRTELSYSTEM FÜR FORSTPROFIS!

Bei der Forstkoppel[®] handelt es sich um ein neu entwickeltes und innovatives Gürtelsystem für Forstprofis um genau das sicher am Mann / an der Frau zu haben, was aktuell für die Arbeit gebraucht wird.

Die komplett neu entwickelten Modultaschen nehmen die in der professionellen Holzernte erforderlichen Werkzeuge sicher auf und bieten eine hohe Bewegungsfreiheit und verbesserte Gewichtsverteilung was insgesamt Sicherheit, Ergonomie und den Tragekomfort erheblich verbessert. Die Einzelmodule sind aus stark strapazierbarem und trotzdem flexiblem Hightech-Gewebematerial hergestellt, was die Handhabung deutlich erleichtert und die Haltbarkeit verlängert. Durch den Klettverbund ist die formstabile Basiskoppel fest mit dem Untergürtel und somit auch mit dem Anwender verbunden. Zudem werden laufend neue Module je nach aktuellem Stand der eingesetzten Technik entwickelt.

Preis	*ohne Inhalt
1 Doppel-Keiltasche groß	52,90 EURO*
2 Doppel-Keiltasche klein	52,90 EURO*
3 Maßbandhalterung	42,90 EURO*
4 Messkuppenhalterung	39,90 EURO*
5 Erste Hilfe – Waldarbeiter Set	
6 Ausziehbarer Auszeichnungsstifthalter (ohne Kreide)	29,00 EURO*
6.1 Halterung für Stift	18,50 EURO*
Basis-Koppel mit Hakenklett, Sicherheits-Koppelschloss &	
Untergürtel mit Flauschklett S – 3XL	39,90 EURO*
10 Funkgerätetasche	32,50 EURO*
11 Spraydosen- / Getränkehalter	32,90 EURO*
1-8 Forstkoppel® Holzernte Premium S – 3XL	259,00 EURO*

Bundweiten: S = 70 - 95 cm M = 95 - 110 cm

L = 105 - 120 cm XL = 115 - 130 cm

XXL = 125 - 140 cm 3XL = 135 - 150 cm



- Das gesamte System ist modular & skalierbar aufgebaut und damit individuell auf jeden Einsatzzweck und Anwender anpassbar
- Die Fällkeiltaschen sind so angelegt, dass immer zwei Keile aufgenommen und gegen Herausfallen gesichert werden können
- Schmutzpartikel und Sägespäne können sich in den Taschen durch die großen Bodenöffnungen erst gar nicht ansammeln
- Der Basisgürtel ist mit einem speziellen Sicherheitskoppelschloss versehen
- Die Kluppenhalterung nimmt das Werkzeug formschlüssig auf und hält dadurch die lange Messskala der Kluppe schräg nach hinten
- Die Maßbandhalterung fixiert dieses sicher am Modul und verhindert so Verletzungen durch Herumschlagen
- Das Markierungsmodul wird dank Spezialaufnahme fest mit dem Gürtel verbunden, und geht somit nicht verloren

DL FORSTKOPPEL®

MODUL 12 SMARTPHONETASCHE

Zusätzlich wurde nun auch eine stabile Handytasche entwickelt. Sie ist an jedem Gürtel zu befestigen.





Preis

Größe: Uni......17,90 EURO



DL FORSTKOPPEL® MODUL 13 **AKKUTASCHE VARIO**

Passende Tasche für Auszeichnungsstift. Der Stift ist gut verstaut und die Gefahr der Verunreinigung der Hose wird minimiert. Lieferung ohne Stift und Stifthalter.





38 ANTHRAZIT

Art. 2480675000

Passende Akkus

Milwaukee M18 Serie 4.0 Ah - 9.0 Ah

DeWALT XR Serie 18V 4.0 Ah - 12.0 Ah

Makita LXT Serie 18V 4.0 Ah - 6.0 Ah

Würth LI-AS-18V Serie 5.0 Ah

Bosch GBA 18V Serie 4.0 Ah - 5.0 Ah

Bosch ProCORE 18V 4.0 Ah - 12.0 Ah

Hazet 18V Serie 2.0 Ah - 5.0 Ah

DL FORSTKOPPEL® **MODUL 9 SCHULTERTRAGESYSTEM**

Eine sinnvolle Ergänzung der Forstkoppel stellt das modulare Schultertragesystem dar. Insbesondere bei Vorschäden im Bereich der Hüfte erfährt der Träger eine deutliche Entlastung. Das neue Tragesystem sorgt für ein ergonomisch einwandfreies Tragen der Holzernte-Werkzeuge, verteilt die Last auch auf die Schultern und ist nach den Wünschen des Trägers einstellbar. Das Schultertragesystem ist mit der Forstkoppel kompatibel und einfach zu montieren.





37 ANTHRAZIT/ ORANGE

38 ANTHRAZIT/ **GELB Art.** 2480674300

Art. 2480674310

Preis

- Unisize
- ✓ High visible Reflex-Streifen f
 ür maximale Sichtbarkeit
- Breite Gürtelaufnahmen mit quick-release für höchste Variabilität
- ✓ Universal Haltebänder an den Schultern und am Rücken für größte Flexibilität
- Vordere Größenverstellung zusätzlich fixierbar
- ✓ inkl. Modul 12 Smartphonetasche



		ТҮР	Oberhand Material	Handfläche Material	Futter	Kategorie	Größe	Norm	
AX-MEN ALLROUND		vielseitiger Arbeitshandschuh	eleastisches Nylon	weiches Kunstleder		Cat. II	8 – 12	EN 388:2016 EN 420:2003	
AX-MEN WOODLAND		harter Arbeisteinsatz	elastisches Nylon mit Leder-Knöchelschutz	robustes Rindsleder		Cat. II	8 – 12	EN 388:2016 EN 420:2003	
KEILER FIT WINTER		Winter- Arbeitshandschuh	eleastisches Nylon	weiches Ziegen-Nap- paleder; Innenhand- verstärkung: robustes Rind-Spaltleder	Dick gefüttert, THINSULATE Futter	Cat. II	9 – 12	EN420 EN388 EN511	*
KEILERFIT		Arbeitshandschuh	eleastisches Nylon	weiches Ziegen-Nap- paleder; Innenhand- verstärkuang: robustes Rind-Spaltleder		Cat. II	7 – 12	EN420 EN388	
KEILER FORST	45	Forst-Arbeitshandschuh	wasserdichte Schirmseide	starkes naturfarbenes Rindsnarbenleder	Molton Futter	Cat. II	9, 10,5, 12	EN 388:2016 EN ISO 21420:2020	
TEGERA® 297	water 650 i	Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz	Neopren, Spandex	Vollnarben Ziegenleder	Dick gefüttert, THINSULATE 100g	Cat. II	8 – 11	EN 388:2016 2111X EN 420:2003 A1:2009 EN 511:2006 111	*
TEGERA® 166		Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe	Baumwolle	Vollnarben Rindleder	Ungefüttert	Cat. II	7 – 11	EN 388:2016 3011X EN 420:2003 A1:2009	
TEGERA® PRO 9122		Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz	Polyester	Microthan®	Dick gefüttert, Fleece	Cat. II	7 – 11	EN 388:2016+A1:2018 2211X EN ISO 21420:2020 EN 511:2006 11X	*
TEGERA® PRO 9105		Montagehandschuhe, Handschuhe für Präzisionsarbeiten	Polyester	Microthan®	Ungefüttert	Cat. II	5 – 13	EN 388:2016+A1:2018 1111X EN ISO 21420:2020	
TEGERA® 8815		Schnittschutz- handschuhe, Hitzeschutz	18 gg, CRF Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex	Schaum-Griffmuster, Nitrilschaum, Wasser- basiertes PU	Ungefüttert	Cat. II	6 – 11	EN 407:2020 X1XXXX EN 388:2016 4X43F EN 420:2003 +A1:2009	
TEGERA® 863		Hitzeschutz, Handschuhe für Präzisionsarbeiten	15 gg, Recyceltes Polyester, Spandex	Handinnenfläche mit Mikroschaum beschich- tet, Nitrilschaum	Ungefüttert	Cat. II	6 – 11	EN 407:2020 X1XXXX EN 388:2016+A1:2018 4121X EN ISO 21420:2020	
MILWAUKEE	3	Montagehandschu (leichte Konstruktions- arbeiten)	Nylon-Lycra-Strick	Nitrilbeschichtung	Ungefüttert	Cat. I	7 – 11	EN 388:2016 (4121A) EN ISO 21420	















AX-MEN® HANDSCHUH ALLROUND

vielseitiger Arbeitshandschuh. Er besitzt die optimale Mischung aus bequemem Tragegefühl und robustem Kunstleder. Die Handrückenpartie ist aus elastischem

- Der AX-MEN Allround ist, wie der Name schon sagt, ein Nylon, der elastische Bund besitzt einen Klettverschluss und sorgt somit für den gewohnten Halt.
- Weiches Kunstleder
- Elastisches Nylon am Handrücken für optimale Passform
- **Elastischer Bund mit Klettverschluss**
- **EN 388:2016** EN 420:2003



Preis

8 – 12......**Art.** 24860007......**16,50** EURO

AX-MEN® HANDSCHUH WOODLAND

Der AX-MEN Woodland ist der robuste Handschuh für den harten Arbeitseinsatz. Das dicke Rindsleder trägt sich dank sehr guter Passform äußerst angenehm und sorgt zusammen mit dem 8 cm breiten elastischen Strickbund, welcher zudem über einen Pulsschutz verfügt, für sicheres Arbeiten im Wald. Die Handrückenpartie ist aus elastischem Nylon, verfügt aber, im Gegensatz zu den anderen Modellen, über einen zusätzlichen Knöchelschutz aus Leder.

- **Robustes Rindsleder**
- Elastisches Nylon am Handrücken mit Knöchelschutz aus Leder
- Elastischer Bund mit Lederpulsschutz
- **EN 388:2016** EN 420:2003



Preis

8 – 12......**Art.** 24860008**19,50** EURO



*

KEILER FIT WINTER

Aus weichem Ziegen-Nappaleder, naturell, mit griffiger Innenhandverstärkung aus Rind-Spaltleder, verstärkter Daumen, Handrücken aus Nylon-Spandex, elastischer Racing-Klettverschluss, alle Außennähte doppelt, anatomische Form, optimales Tastgefühl. Zusätzlich mit 40 gr. THINSULATE-Futter!



Preis



- Typ: Winter-Arbeitshandschuh
- Oberhand Material: eleastisches Nylon
- ✓ Handfläche Material: weiches Ziegen-Nappaleder; Innenhandverstärkuang: robustes Rind-Spaltleder
 - Kategorie: Cat. II ✓ Größen: 9 12

EN 388:2016

EN 511:2006

EN 420



Aus weichem Ziegen-Nappaleder, naturell, mit griffiger Innenhandverstärkung aus Rind-Spaltleder, verstärkter Daumen, Handrücken aus Nylon-Spandex, elastischer Racing-Klettverschluss, alle Außennähte doppelt, anatomische Form, optimales Tastgefühl.



Preis

- Typ: Arbeitshandschuh
- **Oberhand Material:** eleastisches Nylon
- ✓ Handfläche Material: weiches Ziegen-Nappaleder; Innenhandverstärkuang: robustes Rind-Spaltleder
- Kategorie: Cat. II ✓ Größen: 7 12



KEILER FORST

Aus starkem, naturfarbenem Rindsnarbenleder, Handrücken aus grüner, wasserdichter Schirmseide. Mit Strickbund und integriertem Lederpulsschutz, ganz mit Molton gefüttert. Länge ca. 280 mm.



Preis

- Typ: Forst-Arbeitshandschuh
- Oberhand Material: wasserdichte Schirmseide
- Handfläche Material: starkes Rindsnarbenleder
- Futter: Molton Futter
- Kategorie: Cat. II
- ✓ Größen: 9, 10,5, 12



EN 388:2016 FN ISO 21420:2020







EJENDALS TEGERA® 297

ROBUSTER WINTERHANDSCHUH MIT TOLLER **PASSFORM**

Ein Winterhandschuh für alle, die Wert auf Robustheit und Passform legen. Mit weichem Vollnarben-Ziegenleder für eine optimale Passform und Geschmeidigkeit und wärmendem Innenfutter aus Thinsulate™ 100 g. Verstärkte Finger und Daumen sowie Materialien wie Neopren und Spandex sorgen für Wasserdichtigkeit und Strapazierfähigkeit. Allround-Handschuh für Arbeiten in kalten Bereichen.

Preis

Art. 24860615..... **25,00** EURO **AQUA**THAN®



- Typ: Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz
- Oberhand Material: Neopren, Spandex
- Handfläche Material: Vollnarben Ziegenleder
- ✓ Futter: Dick gefüttert, THINSULATE 100g
- Kategorie: Cat. II
- **Größen:** 8 11

- EN 388:2016 2111X
 - EN 420:2003 A1:2009
- EN 511:2006 111





EJENDALS TEGERA® 166

Hochwertiger Lederhandschuh mit eng anliegender Passform für Montagearbeiten. Vollnarben Rindleder auf der Handfläche bietet hervorragenden Schutz vor Abschürfungen. Handrücken aus Baumwolle für höhere Atmungsaktivität. Cut & Loop-Verschluss am Handgelenk für eine sicherere Passform. Handfläche in Weiß zur einfachen Schmutzerkennung. EN 388:2016, 3011X

Preis

- Typ: Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
- **Oberhand Material:** Baumwolle
- Handfläche Material: Vollnarben Rindleder

- Futter: Ungefüttert
- Kategorie: Cat. II
- **Größen:** 7 11

EN 388:2016 3011X

EN 420:2003 A1:2009





EJENDALS TEGERA® PRO 9122

Ergonomischer, wasserabweisender Winterhandschuh mit Microthan+. Das robuste synthetische Leder Microthan+ bietet dank der Diamant Grifffläche hervorragenden Grip. Die Regulierung über den Klettverschluss am Handgelenk bietet eine sichere Passform, während Fleece in der Innenseite es gemütlich und warm macht.



MICROTHAN®+

Preis

Art. 24860573......29,00 EURO

- **Typ:** Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz
- Oberhand Material: Polyester
- Handfläche Material: Microthan®+
- Futter: Dick gefüttert, Fleece
- ✓ Kategorie: Cat. II
- **Größen:** 7 11

- EN 388:2016+A1:2018 2211X
 - EN ISO 21420:2020
- EN 511:2006 111





OPTIMALE PASSFORM

Dieser Handschuh aus Synthetikleder verfügt über einen Klettverschluss für eine sichere Passform. Die Handfläche aus Microthan+ ist besonders robust, und das Oberhandmaterial besteht aus Nylon. Er eignet sich für Feinmechanik-Arbeiten in trockenen und leicht öligen Umgebungen, bei denen ein guter Grip und Fingerspitzengefühl erforderlich sind.



Preis



- **Typ:** Montagehandschuhe, Handschuhe für Präzisionsarbeiten
- **Oberhand Material:** Polyester
- Handfläche Material: Microthan®+

- ✓ Futter: Ungefüttert
- Kategorie: Cat. II
- ✓ Größen: 5 13



EN 388:2016+A1:2018 2211X EN ISO 21420:2020







EJENDALS TEGERA® INFINITY 8815

EXTREM DÜNN, BESCHICHTET, SCHNITTSCHUTZKLASSE F

Geschmeidiger Schnittschutzhandschuh Klasse F, geeignet für Präzisionsarbeiten. Ultraleicht dank 18-gg-Faser mit CRF Omni Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.

Preis





- Typ: Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz
- ✓ Oberhand Material: 18 gg, CRF Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex
- Handfläche Material: Schaum-Griffmuster, Nitrilschaum, Wasserbasiertes PU
 - Kategorie: Cat. II ✓ Größen: 6 11

★ EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016 4X43F EN 420:2003 +A1:2009







EJENDALS TEGERA® 863

SUPERWEICH, BESCHICHTET UND NACHHALTIG

Superweicher, nachhaltiger Montagehandschuh aus recyceltem Polyester. Ein Paar entspricht einer recycelten 500-ml-PET-Flasche. Gefertigt aus 15-gg-Strick mit einem Hauch von Elasthan und einer neuen Nitrilschaum-Beschichtung, für die weniger Wasser benötigt wird. Touchscreenfähig, sodass Sie Ihr Smartphone auch mit Handschuhen bedienen können.

Preis

- Typ: Hitzeschutz (Kontaktwärme bis 100°C), Handschuhe für Präzisionsarbeiten, für Touchscreens
- Oberhand Material: 15 gg, Recyceltes Polyester, Spandex
- Handfläche Material: Handinnenfläche mit Mikroschaum beschichtet. Nitrilschaum
- Kategorie: Cat. II
- **Größen:** 5 11
- (M) EN 407:2020 X1XXXX
- EN 388:2016+A1:2018 4121X EN ISO 21420:2020







MILWAUKEE

ARBEITSHANDSCHUHE - SCHNITTSCHUTZKLASSE 1/A

Die Milwaukee SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE A schützen die Hände vor leichten Kratzern und Abrieb durch scharfe Gegenstände und bieten dem Nutzer eine hervorragende Atmungsaktivität und einen ganztägigen Tragekomfort. SMARTSWIPE ™ -Index-Fingerspitzen bieten uneingeschränkten Zugriff auf Touchscreen-Geräte, ohne die Handschuhe auszuziehen, und die strukturierte Nitril-Handfläche bietet erstklassige Griffleistung. Bei Schnittstufe 1 ist der Gummischutz am dünnsten, wodurch die Fingerfertigkeit des Nutzers erhalten bleibt, da er kleine Gegenstände handhaben kann. Sie eignen sich perfekt für Materialhandhabungs- und Umbauarbeiten.

Preis

MILWAUKEE

- ✓ Typ: Montagehandschu (leichte Konstruktionsarbeiten)
- Oberhand Material: Nylon-Lycra-Strick
- Handfläche Material: Nitrilbeschichtung
- ✓ Futter: ungefüttert
- Kategorie: Cat. I
- ✓ Größen: 7 11

EN 388:2016 (4121A) EN ISO 21420







PREMIUM & HARTSCHALEN KNIESCHONER

Hochdichte Schaumstoffpolsterung mit unterstützender PREMIUM-Gel-Einlage.

- Premium-Knieschoner
- Abriebfeste Beschichtung zur Vermeidung von Beschädigungen auf empfindlichen Oberflächen.
- Bequeme, größenverstellbare Doppelriemen, wobei der unten laufende breiter ist.
- Schnallen mit Metallnieten für eine lange Lebensdauer trotz hoher Beanspruchung.
- 1680D Ballistic-Nylon langlebig auch im harten Einsatz.
- Hartschalen-Knieschoner: EN 14404 Typ 1,
 Schutzklasse 2
- Premium-Knieschoner: EN 14404 Typ 1, Schutzklasse 1

Preis

Hartschalen...... Art. 2480804110...... **54,00** EURO **Premium** Art. 2480804100 **67,50** EURO

KASK

ZENITH X & ZENITH X AIR



- ✓ EINSATZTEMPERATURBEREICHE: -30°C / +50°C
- ✓ GRÖSSE: Verstellbar 52 63 cm
- ✓ GEWICHT: 490 g (helmet)
- ✓ KATEGORIE: III

STANDARD: EN 397
EN 50365 (Klasse 0)
Schutz vor Stößen von oben, vorne,
hinten und seitlich nach EN 12492

Ziffer 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 Stoßdämpfungsvermögen Ziffer 4.2.2 Durchdringung
Ziffer 4.2.1 Belüftung

ZUSÄTZLICHE PRÜFUNG GEMÄSS

EN 397: -30°C / LD / MM

Material:

Außenschale: HD Polypropylen Innenschale: EPS mit doppelter Dichte

Kopfband: Weiches Nylon PA



KASK ZENITH X COMBO

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit vorinstalliertem Gesichtsschutz aus Maschengewebe und Gehörschutzmuscheln für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen.





Preis



KASKZENITH X AIR COMBO

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit vorinstalliertem Gesichtsschutz aus Maschengewebe und Gehörschutzmuscheln für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen.





Preis



KASK ZENITH X BA & ZENITH X HI-VIZ

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit zahlreichen Zubehöroptionen für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen.

Preis

Zenith X BA	.Größe: 52 – 63 cm	90,00 EURO
7enith X HI-VI7	Größe: 52 – 63 cm	106 00 FURO











ORANGE





RED

Art. 2480707250

Art. 2480707220

Art. 2480707230

WHITE Art. 2480707210

Art. 2480707240









Art. 2480707130 Art. 2480707110









KASK ZENITH X BA AIR & ZENITH X AIR HI-VIZ

Außergewöhnliche Sicherheit und hoher Tragekomfort mit zahlreichen Zubehöroptionen für verbesserten Schutz in Hochspannungsumgebungen.

Preis

Zenith X BA Air	Größe: 52 – 63 cm	90,00 EURO
7enith X Air HI-VI7	Größe: 52 – 63 cm	106.00 FURO



Art. 2480707440



Art. 2480707450



YELLOW **Art.** 2480707420



ORANGE **Art.** 2480707430



WHITE Art. 2480707410









YELLOW-FLUO Art. 2480707320



WHITE-FLUO Art. 2480707310

ZENITH X AIR HI-VIZ



ZEN VISOR



CLEAR Art. 2480708010 **43.20** EURO



SMOKE Art. 2480708020 **49.40** EURO



SILVER MIRROR Art. 2480708030 **61.70** EURO

NACKENSCHUTZ RW ZENITH



.33,40 EURO

ZEN FF VISOR



STIRN-**LAMPE**



..**57,60** EURO **Art.** 2480708710

ZEN FF AIR VISOR



ZEN MM/PM

Preis



Art. 2480708310



MERINO CAP



55.70 EURO Art. 2480708410.....

ZENITH X KIT



KIT ZEN VISOR

Art. 2480708810...... 24,60 EURO



Art. 2480708830......**76,60** EURO

GEHÖRSCHUT

EN 352-3, ANSI S3.19 Kategorie III



SNR: 23 – 25 dB (A), **Gewicht:** 280 g Art. 2480709010......29,50 EURO



SNR: 28 – 29 dB (A), **Gewicht:** 320 g Art. 2480709020......35,40 EURO



SNR: 29 – 31 dB (A), **Gewicht:** 350 g Art. 2480709030......40,80 EURO

KÖNIGSBRONNER STAHLSEIL-TECHNIK KST

Eine Erweiterung des bewährten KAT-Systems hin zu einem höher anzuschlagenden Stahlseil. Die Erweiterung des Einsatzbereiches findet statt in Richtung von Bäumen mit starker Schwerpunktverlagerung. Durch eine Anschlaghöhe von 10 m (statt 5 m beim KAT) ist der nötige Kraftaufwand für das Umziehen des Baumes geringer und die Zielgenauigkeit noch höher. Der Einsatz erfolgt z.B. bei der Verkehrssicherung.

Das bei der Königsbronner-Stahlseil-Technik verwendete Baumzugseil muss von einer autorisierten Seilerei hergestellt und mit einer der max. Zugkraft der Seilwinde entsprechenden Nutzlast deklariert sein!

Das KST-Baumzugseil darf nur entsprechend der Deklaration des Herstellers "einfach umgelegt" angeschlagen werden! Die Nutzlast des Schäkels muss der maximalen Zugkraft der Seilwinde entsprechen!

Das ultraleichte und extrem belastbare UNGER nLite Carbon 24 K teleskopische Hauptstange Set, 6-teilig besteht aus Premium-karbonfasern in einer einzigartigen Verwebung von 24.000 Fasern pro Bündel und eignet sich ideal für ergonomisches Arbeiten in hohen Arbeitshöhen.



Preis	
KST System-SetArt. 2480672500	3 15,00 EURO
KST HebehilfeArt. 2480672610	6 5,00 EURO
UNGER nLite Carbon Stange Art. 2480672600	1.329,00 euro

- 2480672500 KST-System-Set VK 315,00 €
 - 1 x KST Drahtseil Länge 18 m, 10,5 mm Durchmesser &
 - 10 Tonnen Zuglast EN 13414/CE
 - 1 x Tragetasche für Arbeitsseil
 - 1 x Wurfbeutel
 - 1 x 20 m Arbeitsseil
 - 1 x Karabiner groß, 2 x Karabiner klein
 - 1 x Hochfester Schäkel 8,5 Tonnen

- 2480672610 KST Hebehilfe (für Karbon Stange) VK 65,00 €
- 2480672600 UNGER nLite Carbon Stange VK 1.329,00 €
 Länge 8,60 m, Belastbarkeit: 210 Gpa, Robustes 2K-Material,
 Gesamtgewicht 2,3 kg

Benötigte Komponenten

TELESKOPSTANGE ORIGINAL KAT ALU

Spezialentwicklung für das KAT-System. Aus massiven Aluprofilen gefertigt, dennoch leicht, und auch bei vollem Auszug äußerst stabil! Die original Teleskopstange für das KAT!

- ✓ Alu Teleskopstange
- Äußerst stabil auch in "großen Höhen"
- ✓ Spezialverschlüsse aus Metall
- ✓ Stangenhöhe bei max. Auszug: 4,65 m
- Transportlänge 1,95 m



Preis

KAT KÖNIGSBRONNER ANBINDETECHNIK MODELL TEUFELBERGER PREMIUM

"KAT" erleichtert das Fällen mit der Seilwinde! In wenigen Minuten kann ein Hilfsseil in 5 – 6 m Höhe angebracht werden. Auf das KAT-Gestänge (Zubehör) oder alternativ ein ASR-Gestänge wird die KAT-Anschlagkralle aufgesteckt. Der Dyneema-Seilstropp (Stratos Winch 17 mm) wird mit einem Schäkel (Nutzlast 8 t) in 5 – 6 m Höhe von Ast zu Ast um den Baum herumgeführt. Anschließend wird der Schäkel zu Boden gelassen/gezogen und mit dem Windenseil mittels des zweiten Schäkels verbunden. Durch Ziehen am freien Seilende wandert der Schäkel mit dem Seil nach oben. Die Fällung kann beginnen.



Preis

- Seilstropp aus ummantelter Dyneema-Faser (Teufelberger Stratos Winch 17 mm) Bruchlast = 210 kN (Seil ist vorgereckt & verdichtet!) Länge 12 m
- ✓ Verjüngt gespleißt, Takelung nur an der Schlaufe
- ✓ Zwei Schäkel (Nutzlast 8 t)
- Transportsack. Die Ausrüstung hat ein geringes Gewicht und wird kompakt in einem Rucksack mitgeführt.



KAT-Anschlagkralle (wahlweise für KAT-Gestänge, oder ASR-Gestänge) Die Anschlagkralle ist erforderlich, damit das Seil in 5 – 6 m Höhe am Baum fixiert werden kann. Die spezielle Ausformung gewährleistet den freien Lauf des Seiles, wenn die Schlinge zugezogen wird. Bei Randbäumen mit tief angesetzten Ästen wird die Arbeitstechnik leicht modifiziert. Dabei leistet der Haken der Anschlagkralle wertvolle Dienste.

ARS-TELESKOPGESTÄNGE BIS 4,5 UND 5,5 MTR.

Dreiteiliges, hochfestes Aluminium – Ovalgestänge. Stufe 1 hat eine Druckknopf – Arretierung mit zusätzlichem Klemmhebel. Stufe 2 eine Rasterleiste, sowie einen Klemmhebel. Dadurch wird ein Super – Handling mit stufenloser Höheneinstellung gewährleistet. Eine extrem hohe Stabilität wird durch das Ovalgestänge erreicht. Besonders griffig und angenehm durch 97 cm Gummi – Kälteisolierung.

- Gestänge ausziehbar
- ✓ 2,1 m 5,5 m / oval
- ✓ max. Arbeitshöhe ca. 7,4 m 3-teilig

Preis

Länge 4,5 m: Art. 2480656010

Länge 5,5 m: Art. 2480656015

ANSCHLAGKRALLE

FÜR KAT TELESKOPSTANGE

Die Anschlagkralle ist erforderlich, damit das Seil in der Höhe am Baum fixiert werden kann. Die spezielle Ausformung gewährleistet den freien Lauf des Seils während des Zuziehens der Schlinge.



Preis

- Eckige Ausführung
- Verwendbar für Original KAT Alu-Stange sowie für die ARS-Teleskopstange

SICHERHEITSKRALLE

FÜR KAT TELESKOPSTANGE

Durch die Sicherheitskralle wird die Schubstange am Baum fixiert und ein Wegkippen kann dadurch verhindert werden.



Art. 2480658610......**99.00** EURO

- Eckige Ausführung
- Verwendbar für Original KAT Alu-Stange sowie für die ARS-Teleskopstange



- ✓ Teufelberger Stratos Winch 17 mm
- Bruchlast 210 kn
- ✓ Länge 12 m

SEIL

KAT PREMIUM SEIL 12M

Seilstropp aus ummantelter Dyneema-Faser. Das Seil ist vorgereckt und verdichtet. Der hochdicht geflochtene Dyneema®-Mantel schützt die tragenden Dyneema®-Fasern vor Abrieb, Schmutzeintritt und Aufreibung und erhöht so die Lebensdauer des Seiles um ein Vielfaches.

Preis

Art. 2480658300**899,00** EURO

AX-MEN®

KAT STANDARD SEIL 12 M

Seil gefertigt aus Dyneema-Faser – einfache Ummantelung zum Schutz vor Abrieb, Verschleiß und Verschmutzung. Das Seil ist vorgereckt und verdichtet.



Preis

- ✓ Bruchlast: 22,000 daN
- Arbeitslastgrenze: 8.000 daN
- ✓ Länge 12 m

TRANSPORT RUCKSACK

FÜR KAT

Spezieller Rucksack, zum Unterbringen aller Hilfsmittel für die KAT.





SCHÄKEL

8T KAT

Schäkel für den Einsatz der KAT



Preis

.**22,00** EURO **Art.** 2480658500







Art. 2480711500

EDER-Titan 50 + Ratsche Art. 2480711750

EDER FÄLLKEIL TITAN 80 PRO & TITAN 50

Der EDER-Titan 80 Pro und der EDER-Titan 50 werden bei der der Starkholzernte eingesetzt und sind eine Alternative zu schwerer Keilarbeit.

Der EDER-Titan 80 Pro kann mit einem Schlagschrauber bis zu 1300 Nm und der EDER-Titan 50 mit einem Schlagschrauber bis zu 750 Nm betrieben werden. Zurückschrauben und Nachsetzen des Keils bei einer zu geringen Hubhöhe ist möglich. Kraftsparendes und ergonomisch günstiges Arbeiten durch hohe Hubkräfte und Übersetzungen.

Preis

EDER-Titan 80 Pro	Art. 2480711400	805,00 EURO			
LIEFERUMFANG: KEINE Ratsche und KEIN	l Schlagschrauber				
EDER-Titan 80 Pro + Ratsche	Art. 2480711300	860,00 EURO			
LIEFERUMFANG: 1x Ratsche und KEIN Schlagschrauber					
FNFR-Titan 80 Pro + Schlagschrauher	Δrt 2480711500	1 279 00 FURO			
EDER-Titan 80 Pro + SchlagschrauberArt. 2480711500					
2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box					
EDER-Titan 50	Art. 2480711700	565,00 EURO			
LIEFERUMFANG: KEINE Ratsche und KEIN Schlagschrauber					
EDED Titors 50 + Datasha	A 24007447F0	610 00 FUDO			
EDER-Titan 50 + Ratsche		0 10,00 EURO			
LIEFERUMFANG: 1 x Ratsche und KEIN Schlagschrauber					

EDER-TITAN 80 PRO

- Gewicht 5,7 kg, LxBxH 405mm x 90mm x 170mm
- Keilvorschub 160mm, Hub / Umdrehung 3mm
- Max. Hubkraft 25t, Max. Hubhöhe 80mm
- Werkzeugaufnahme 1/2"

EDER-TITAN 50

- Gewicht 1,6 kg, LxBxH 240mm x 118mm x 72mm
- Keilvorschub 100mm, Hub / Umdrehung 2mm
- Max. Hubkraft 15t, Max. Hubhöhe 50mm
- Werkzeugaufnahme 3/8"

EDER FUNKFÄLLKEIL **FUNK-TITAN 80**

Der EDER - Funk Titan 80 wird in der Starkholzernte eingesetzt und ist eine Alternative zu schwerer Keilarbeit. Der EDER-Funkkeil kann aus sicherer Entfernung (ca. 80m) über Funk mit einer Fernbedienung bedient werden. Durch die kompakte Bauform, lässt er sich bequem in der Tragetasche tragen. Die gekapselte Antriebsspindel verhindert Verschmutzung und daraus resultierende Beschädigungen des Antriebs.



Preis

.. Art. 2480712000... ... **2.719.00** EURO EDER-Funk Titan 80..

LIEFERUMFANG: 1 x M18 B5 Akku, Tragetasche & -riemen, Fernbedienung

- Gewicht 5,6 kg, LxBxH 410mm x 90mm x 170mm
- Keilvorschub 160mm, Hub / Umdrehung 3mm
- Max. Hubkraft 25t, Max. Hubhöhe 80mm





MILWAUKEE M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

M18 FUEL™ ONEKEY™ – 1/2" AKKU SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

Kraftvolles 1.356-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge. DRIVE CONTROL für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Stufe 4 − für optimale Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben mit 1898 Nm Losbrechmoment und 750 u/min für gute Kontrolle. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security − kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform. ONEKEY™ ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

Preis

- Leerlaufdrehzahl 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 u/min
- Schlagzahl 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 u/min
- Max. Drehmoment 130 / 400 / 1356 / 1356 Nm
- Max. Lösemoment 1898 Nm
- ✓ Gewicht mit Akku (EPTA) 3.3 kg (M18 B5)



MILWAUKEE M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

M18 FUEL™ ONEKEY™ – 3/4" AKKU SCHLAGSCHRAUBER MIT SPRENGRING

Kraftvolles 1.627-Nm-Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge. DRIVE CONTROL für schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen. Stufe 4 − für optimale Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben - max. Losbrechmoment von 2034 Nm und anschließend 750 u/min für perfekte Kontrolle. ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security − kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform. ONEKEY™ ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

Preis

- Leerlaufdrehzahl 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 u/min
- ✓ Schlagzahl 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 u/min
- Max. Drehmoment 702/1138/1627/1627 Nm
- ✓ Max. Lösemoment 2034 Nm
- Gewicht mit Akku (EPTA) 3.5 kg (M18 B5)



MILWAUKEE M18 FUEL™ AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

3/8" VIERKANT SPRENGRING

M18 FUEL™ wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE™ Motor, den REDLITHIUM™ Akku und die REDLINK PLUS™ Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE® Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.Langlebigkeit.



M18 FMTIW2F38-0XArt. 2480810140409,00 EURO

LIEFERUMFANG: KEINE Akkus, KEIN Ladegerät

- Leerlaufdrehzahl 0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
- ✓ Schlagzahl 0-850/0-1850/0-2400/0-2400 u/min
- Max. Drehmoment 745 Nm

- Max. Lösemoment 813 Nm
- ✓ Gewicht mit Akku (EPTA) 2,3 kg (M18 B5)

MILWAUKEE M18™ HIGH OUTPUT™ NRG PACK



Preis

 1 M18 NRG-502 | M18™ NRG Pack
 Art. 2480810101
 349,00 EURO

 2 M18 HNRG-552 | M18™ HIGH OUTPUT™ NRG Pack
 Art. 2480802300
 457,00 EURO

 3 M18 HNRG-802 | M18™ HIGH OUTPUT™ NRG Pack
 Art. 2480801800
 558,00 EURO

 4 M18 HNRG-122 | M18™ HIGH OUTPUT™ NRG Pack
 Art. 2480802400
 742,50 EURO

- 1 M18 NRG-502
- ✓ M18™ 5.0 & M12™ 2.0
- ✓ M12-18 FC M12™-M18™ Schnellladegerät
- ✓ M12B2 M12™ 2,0 Ah Akku
- LIEFERUMFANG: 2 x M18 B5, 1 x M12 B2 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

2 M18 HNRG-552

- ✓ M18 HB5.5 M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah Akku
- ✓ M12-18 FC M12™-M18™ Schnellladegerät
- ✓ M12B3 M12™ 3,0 Ah Akku
- LIEFERUMFANG: 2 x M18 HB5.5, 1 x M12 B3, Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

M18 HNRG-802

- ✓ M18 HB 8.0 M18™ HIGH OUTPUT™

 8.0 Ah Akku
- ✓ M12-18 FC M12™-M18™ Schnellladegerät
- ✓ M12B4 M12™ 4,0 Ah Akku
- LIEFERUMFANG: 2 x M18 HB8, 1 x M12 B4 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

4 M18 HNRG-122

- ✓ M18 B12 M18™ "HIGH OUTPUT" 12 በ Ah Akkus
- ✓ M12-18FC M12™-M18™ Akku-Schnellladegerät
- LIEFERUMFANG: 2 x M18 HB12, 1 x M12 B6 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, im Karton





M18 FUEL™ AKKU-ASTSÄGE

Die M18 FUEL™ Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken. Sie wurde entwickelt um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen. Dank des kompakten Designs hat der Anwender mit die Akku-Astsäge eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen. Hohe Produktivität: bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah Akku. Der leicht zugängliche Kettenspanner ermöglicht eine schnelle Anpassung der Kettenspannung. Volle Kontrolle über die

Leistungsabgabe für den Anwender aufgrund stufenloser Geschwindigkeitsregelung. Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung, automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität und die praktische Werkzeugaufbewahrung für Kombischraubenschlüssel sind weitere Vorteile der Akku-Astsäge. Die DNA der FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.

- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
- ✓ Kettengeschwindigkeit: 5.0 m/s
- ✓ Schwertlänge/Sägeblattlänge: 20 cm
- ✓ Gewicht ohne Akku: 2.4 kg
- ✓ Gewicht mit Akku: 3,1 kg (M18 HB5.5)

Preis





MILWAUKEE

M18 FUEL™ AKKU-TOP-HANDLE-KETTENSÄGE

Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu Benzin- oder kabelgebundenen Einhand-Kettensägen. Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvollen Materialien und konstante Geschwindigkeit bei hoher Belastung, ohne zu blockieren. FUEL™-Technologie für Vollgas in weniger als 1 Sekunde. Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einer vollen M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku-Ladung. Durch Einhand-Design und optimierte Balance perfekt geeignet für Anwendungen in der Baumpflege. Feinfühliger Geschwindigkeitsregler ermöglicht dem Anwender die volle Kontrolle r die Leistungsabgabe.

Das HIGH OUTPUT™-System hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™-Akkus zu maximieren. Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Preis

M18FTHCHS35-802 | M18 FUEL Akku-Top-Handle-Kettensäge**Art.** 2480801700**938,00** EURO

LIEFERUMFANG: 2x M18 HB8 Akku-Packs, 1x M12-18 FC Ladegerät, 1x 76 ml Öl, 1x Sägekette 35 cm, 1x Schwertschutz

- ✓ AKKU Li-ion
- ✓ Akkukapazität (AH) 8.0
- ✓ Spannung (V) 18
- ✓ Öltankinhalt (L) 0.2
- Anzahl Treibglieder 59
- Chain Pitch [,,] 8.3/.325
- ✓ Feilengröße (MM/" 4
- ✓ Gauge ["] 1.1/ 0.043
- ✓ Kettengeschwindigkeit (M/S) 15
- ✓ Schwertlänge (cm) 35
- Gewicht Mit Akku (EPTA) (KG) 4.7 (M18 HB8)

MILWAUKEE SAW CHAIN 3/8"



- **1** Saw chain 3/8" x 356 x 1.1 | 14" / 356 mm SägeketteArt. 2480802540......**32,00** EURO
- 2 Saw chain 3/8" x 203 x 1.1 | 6" / 203 mm SägeketteArt. 2480802560........**30,80** EURO

FÜR M18 FTHCHS35 TOP-HANDLE-KETTENSÄGE 35 CM

- Anzahl Treibglieder 40
- ✓ Inhalt 1
- ✓ Teilung 9.5 mm (3/8")
- ✓ Treibglieddicke 1.1 mm

FÜR M18 FHS20 ASTSÄGE 20 CM

- ✓ Anzahl Treibglieder 28
- ✓ Inhalt 1
- ✓ Teilung 9.5 mm (3/8")
- ✓ Treibglieddicke 1.1 mm

www.ax-men.de 75



OUTDOOR- & ARBEITSBEKLEIDUNG

AX-MEN® OUTDOORHOSE RIPSTOP

Universelle und robuste Arbeitshose dank extrem reißfestem Ripstop Material an der Vorderseite. Ideal für den Einsatz im Forst, bei der Jagd, als Maschinenführer und als Freischneiderhose.





38 GRÜN

Standardlänge (82 cm): Art. 24810004 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24806232 Langgestellt (87 cm): Art. 24806231






90 GRAU

Standardlänge (82 cm): Art. 24806165 **Kurzgestellt (75 cm): Art.** 24806574 Langgestellt (87 cm): Art. 24806317





- Wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberstoffe
- Vorderseite aus extrem reißfestem Ripstop Stoff
- wasserdichte, atmungsaktive Membran an der Vorderseite
- Belüftungsschlitze mit Reißverschluss auf der Rückseite
- ✓ Vorgeformte Knie, mit Kevlar-Verstärkungen





Passend dazu:

made in



AX-MEN® Wolljacke Art. 24806085 (Seite 82)



AX-MEN® Wollweste Art. 24806085 (Seite 83)



AX-MEN® ISO ZIP Art. 24806085 (Seite 25)



Hosenträger mit Klett Art. 2480669 (Seite 91)

- ✓ Vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite
- Abnehmbare Gamasche zum Schutz vor Schmutz und Zecken
- Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- ✓ Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss und Zollstocktasche
- ✓ Schlaufen für Hosenträger z.B. AX-MEN Kletthosenträger

Material

89 % Cordura und 11 % Spandex











Preis

XS-3XL......**198,00** EURO





AX-MEN® KLETTERHOSE

Leichte und robuste Arbeitshose für den Baumpflege-, Maschinenführer- und Outdooreinsatz. Ideal auch für Maschinenführer. Diese Hose zeichnet sich durch einen strapazierfähigen, elastischen Oberstoff und eine gute Passform aus. Mit der beliebten AX-MEN-Knieverstärkung. Inklusive Meterstabtasche und zusätzliche Oberschenkeltasche sowie abnehmbaren Gamaschen.. Perfekt für alle Aktivitäten draußen.



38 GRÜN

Standardlänge (82 cm): Art. 24803460 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24803459 Langgestellt (87 cm): Art. 24803456



90 GRAU

Standardlänge (82 cm): Art. 24803401 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24803457 Langgestellt (87 cm): Art. 24803454



Passend dazu:



AX-MEN® Wollweste Art. 24806085 (Seite 83)



Hosenträger mit Klett Art. 2480669 (Seite 91)



AX-MEN® Flanellhemd Logger Art. 24803211 (Seite 81)





- Maximaler Tragekomfort durch elastische **Hightech Stoffe**
- ✓ Wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberstoffe
- Vorgeformte Knie, mit Kevlar-Verstärkungen
- Vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite
- ✓ Integrierte Gamasche zum Schutz vor Schmutz und Zecken (mit Reißverschluss abnehmbar)

- Gamaschenhaken zur Befestigung am Schnürsenkel
- Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss und großem Schieber, Zollstocktasche
- ✓ Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
- Schlaufen für Hosenträger z.B. AX-MEN Kletthosenträger

Material

89 % Cordura und 11 % Spandex











Preis



AX-MEN® KLETTERHOSE LIMITIERTE EDITION

Unsere beliebte AX-MEN Kletterhose - jetzt als limitierte Edition in strahlendem Leuchtgrün! Diese Kletterhose ist der ultimative Ausdruck von Stil, Funktionalität und Performance.

Entwickelt für den Baumpflege- und Outdooreinsatz, bietet unsere Limited Edition Kletterhose eine perfekte Passform und Bewegungsfreiheit dank hochwertiger Materialien und einer durchdachten Schnittführung. Das leuchtende Grün verleiht einen unverwechselbaren Look.

Nur solange der Vorrat reicht.




LIMITIERTE EDITION

AB SOMMER 2024 **IN AQUAMARIN**



Standardlänge (82 cm): Art. 24803511 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24803512 Langgestellt (87 cm): Art. 24803513





32 LEUCHTGRÜN

Standardlänge (82 cm): Art. 24803501 Kurzgestellt (75 cm): Art. 24803502 Langgestellt (87 cm): Art. 24803503

- Maximaler Tragekomfort durch elastische **Hightech Stoffe**
- Wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberstoffe
- Vorgeformte Knie, mit Kevlar-Verstärkungen
- Vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite
- Abnehmbare Gamasche zum Schutz vor Schmutz und Zecken
- ✓ Innenliegender Befestigungshaken
- Zwei Einschubtaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss und großem Schieber, Zollstocktasche
- Innenliegende Oberschenkeltasche und Seitentasche mit Reißverschluss
- Verstellbarer Bund mit Klett
- Schlaufen für Hosenträger z.B. AX-MEN Kletthosenträger

Preis

LIMITIERTE EDITION









Passend dazu:



AX-MEN® Wolljacke Art. 24806085 (Seite 82)



AX-MEN® Wollweste Art. 24806085 (Seite 83)



AX-MEN® Polartec Art. 24806085 (Seite 84)



Hosenträger mit Klett Art. 2480669 (Seite 91)

Material











AX-MEN®

www.ax-men.de

89 % Cordura und 11 % Spandex











92 ROT/ SCHWARZ Art. 24803211



94 GRÜN/ SCHWARZ Art. 24803212



96 BLAU/ BUNT Art. 24803213



98 GRÜN/ BUNT Art. 24803214









Outdoorhose Art. 24810004 (Seite 77)



AX-MEN® Kletterhose Art. 24803401 (Seite 78)



AX-MEN® Wollweste Art. 24806085 (Seite 83)



AX-MEN® Classic Cap Art. 2480328530 (Seite 93)

AX-MEN® FLANELLHEMD LOGGER

Dieses Hemd überzeugt vor allem durch seinen in Österreich hergestellten Flanellstoff mit der funktionalen Zusammensetzung von 80 % Baumwolle und 20 % Wolle. Damit besitzt es hervorragende Klimaeigenschaften: wärmeisolierend, absorbiert Flüssigkeiten, sorgt für langanhaltende Frische beim Tragen.

Mit seinem zeitlosen Design ist es ein vielseitiges Kleidungsstück, das zu jedem Anlass passt und dass dank seines geschmeidigen Stoffes einen hohen Tragekomfort bietet.

Material:

80 % Baumwolle, 20 % Wolle







Preis

XS – 4XL89,00 EURO

- Holzfällerhemd aus Flanell
- ✓ Zwei Brusttaschen, Schlaufe zum Aufhängen am Rücken
- hoher Tragekomfort, geschmeidiger Stoff, angenehm auf der Haut
- leicht, isoliert gut, spendet viel Wärme, Flüssigkeit wird gut absorbiert

✓ ECHT Nachhaltig:

Ökologische Rohstoffe und kurze Herstellungskette: Flanellstoff aus Österreich, Knöpfe aus Steinnuss (nachwachsender Rohstoff), mit Liebe zum Detail entwickelt und produziert in Europa





AX-MEN®
Outdoorhose
Art. 24810004 (Seite 77)



AX-MEN® Kletterhose Art. 24803401 (Seite 79)



AX-MEN® Funktionsshirt kurzarm Art. 24806085 (Seite 24)

AX-MEN® WOLLJACKE

AX-MEN-Funktionalität und -Qualität gibt es auch für Ihre Freizeit. Die AX-MEN® Wolljacke bietet hohen Tragekomfort und exzellente Klimaeigenschaften durch einen großen Wollanteil. Diese Eigenschaften und ihre Optik machen die AX-MEN® Wolljacke zu einem unserer Bestseller!



- 18 NACHTGRÜN/ SCHWARZ Art. 24806566
- 19 ORANGE MELIERT
 Art. 24806572

- ✓ Jacke aus Strickfleece
- ✓ Wasserabweisende Schulterverstärkungen
- Ellenbogenverstärkungen

Material

40 % Baumwolle, 40 % Wolle, 20 % Polyester











PreisXS – 5XL**97,00** EURO











AX-MEN®
Outdoorhose
Art. 24806165 (Seite 77)



AX-MEN® Kletterhose limitierte Edition Art. 24803460 (Seite 79)



AX-MEN® ISO ZIP Art. 24806085 (Seite 25)



AX-MEN® Flanellhemd Logger Art. 24803211 (Seite 81)

AX-MEN® WOLLWESTE

AX-MEN-Funktionalität und -Qualität gibt es auch für Ihre Freizeit. Die AX-MEN® Wollweste bietet hohen Tragekomfort und exzellente Klimaeigenschaften durch einen großen Wollanteil. Diese Eigenschaften und ihre Optik machen die AX-MEN® Wollweste zu einem unserer Bestseller!







18 NACHTGRÜN/ SCHWARZ Art. 24806564



19 ORANGE MELIERT Art. 24806563

Material

40 % Baumwolle, 40 % Wolle, 20 % Polyester











Preis

✓ Weste aus Strickfleece

Wasserabweisende Schulterverstärkungen







AX-MEN®
Outdoorhose
Art. 24810004 (Seite 77)



AX-MEN® Kletterhose limitierte Edition Art. 24803460 (Seite 79)

AX-MEN®

FLEECEJACKE POLARTEC

Wohlig warm und herrlich bequem: Gefertigt aus Polartec Power-Stretch Pro Fleece. Genau das Ideale für alle, die es gerne richtig bequem haben möchten! Die Innenseite der Jacke ist aus kuschelig warmem Fleece und die Außenseite ist aus strapazierfähigem Polyamid. Die Innenseite des

Stehkragens ist mit Microfleece gefüttert und schützt dadurch zusätzlich vor Kälte. Eignet sich sehr gut als Ergänzung zur Funktionsbekleidung bei niedrigen Temperaturen.



36 SCHWARZ



- $\checkmark \quad \text{Gute Isolations eigenschaften}$
- Atmungsaktiv

- ✓ YKK Reißverschluss
- Hochwertiges PolarTec Fleece
- Max. Bewegungsfreiheit durch Stretchfleece
- Kinnschutz, Verlängertes Rückenteil

Material

Polartec® Power Stretch® 50% Polyester, 40% Nylon, 10% Lycra











Preis

XS-3XL......**119,00** EURO















AX-MEN® T-SHIRTS

Locker geschnittenes T-Shirt aus 100% gekämmter ringgesponnener Bio-Baumwolle. Ausgestattet ist das Shirt mit einem Rippstrick am Halsausschnitt und einem Schulter zu Schulter Nackenband. Die hochwertigen Doppelsteppnähte an Hals, Ärmeln und Saum stehen für eine sehr gute Verarbeitungsqualität des T-Shirts.





ORIGINAL 38 GRAU



52 ANTHRAZIT Art. 24806140



55 GRAU/MELIERT Art. 24806141



BAUMSCHEIBE 56 HELLGRAU/MELIERT

Art. 24806142

Material

♦ 100 % Bio-Baumwolle













Preis

XS – 4XL**28,00** EURO Bio-Baumwolle

Robuste, gute Qualität

Sehr angenehmes Tragegefühl

www.ax-men.de



AX-MEN®SWEAT HOODIE

Der AX-MEN Sweat Hoodie ist ein sehr bequemer und warmer Kapuzenpullover für die Freizeit. Er überzeugt durch sein lässiges Design und den sportiven Look.

- ✓ AX-MEN Stick
- Ringspinn-Baumwolle, angeraute Innenseite, Kängurutasche
- Elastische Bündchen (Ärmeln und Saum)
- ✓ Öko-Tex Standard 100

Material

80 % Baumwolle, 20 % Polyester











Preis







17 GRAU Art. 24806778

AX-MEN® T-SHIRT 2ER PACK

Klassisches T-Shirt in bester Baumwoll-Qualität.

Material

100 % Baumwolle













5 – 3XL......**28,00** EURO

- √ 185 g/m²
- Robuste, gute Qualität
- ✓ Sehr angenehmes Tragegefühl











SCHWARZ

Art. 24803440

und gute Sichtbarkeit dank Reflexstreifen. Material

100% Polyamid



AX-MEN®

FLEECEJACKE





Ganzjahres Fleecejacke mit durchgehendem, wind-dichten Futter, Schultern mit Cordura zusätzlich verstärkt. Bester Tragekomfort

Preis

S – 3XL.....**55,00** EURO

- ✓ Verlängerter Rücken
- ✓ Schulterverstärkung aus Cordura
- Durchgehende Reflexstreifen an Ärmel, Rücken & Brust
- Kordelzug für Weitenregulierung
- ✓ 2 RV-Einschubtaschen, 1 RV-Brusttasche

AX-MEN® SOFTSHELL-BODYWÄRMER

Funktionelle Softshell-Bodywärmer mit vielen Taschen. Dank Softshell windund wasserdicht. Ein Leichtgewicht bei sehr hohem Tragekomfort.

Material

96 % Polyester, 4 % Elasthan











Preis

S – 4XL..... .**59,00** EURO



36 SCHWARZ

Art. 24803732

Softshell

✓ Wind- und wasserdicht

Gesticktes AX-MEN Logo





ORGANO TEX® BIO-CARE – WOOL & DOWN WASH

BioCare Biobasierte Feinwäsche für Wolle, Mohair, Kaschmir, Seide und Daunen. Enthält Lanolin, das natürliche Wollfett, das die Eigenschaften nachbildet. Ätherisches Eukalyptusöl wird wegen seiner antibakteriellen Eigenschaften und seines Duftes hinzugefügt.

- Keine Enzyme, die die natürlichen Eigenschaften von Wolle und Daunen abbauen und verändern.
- Hinterlässt keine chemischen Rückstände, die die natürliche Funktion beeinträchtigen.
- Enthält Eukalyptusöl mit antibakteriellen Eigenschaften.
- Enthält Lanolin für Weichheit und Rückfettung der Fasern

Preis















ORGANO TEX® Wollwaschmittel Art. 2486044304 (Seite 88)

AX-MEN® MERINO UNTERHEMD & **UNTERHOSE LANG**

WEICH, FUNKTIONAL UND FORMBESTÄNDIG

Unsere AX-MEN® Merinowollunterwäsche, bestehend aus 100 % Merinowolle in Kombination mit Einsätzen aus der funktionalen Poly-Funktionsfaser, steht für höchsten Tragekomfort und punktet durch ihre überragenden Eigenschaften. Durch ihren körpernahen Schnitt und dehnbaren Einsätzen, kann sie wunderbar als klimaregulierende Unterschicht getragen werden – bei Kälte wärmend, bei Hitze kühlend.

Material

Hauptmaterial: 100 % Merinowolle Einsatzmaterial: 100 % Poly-Funktionsfaser: 43 % Polyester "Seagual", 39 % Polyester "Coolmax", 18 % Recycled Polyester











Preis

Herren Merino-Unterhose XS – 4XL........ 64,00 EURO Herren Merino-Unterhemd XS – 4XL...... 68,00 EURO Damen Merino-Unterhose XS – 4XL....... 64,00 EURO Damen Merino-Unterhemd XS - 4XL...... 68,00 EURO







36 SCHWARZ Damen: Art. 24890030









- Unterwäsche aus Merinowolle
- Natürliche, geruchshemmende Fasern mit einer hervorragenden Feuchtigkeitsregulierung
- Moderner, körpernaher Schnitt
- ✓ Einsätze aus klimaaktiven Poly-Funktionsfasern für einen hohen Tragekomfort
- Natürlichen UV-Schutz
- Bei Kälte wärmend, bei Hitze kühlend
- Mehr Bewegungsfreiheit durch Zwickel im Schritt
- Männer- und Damenschnitte verfügbar
- Eingriff bei den Männerunterhosen



AX-MEN® HOSENTRÄGER

Robuster Hosenträger zum Knöpfen.

36 SCHWARZ/

GRAU

Art. 2480603136

Preis



Spannmechanismus, in der Länge verstellbar

40 mm Breite



AX-MEN® HOSENTRÄGER

EXTRA BREIT

Robuster Hosenträger zum Knöpfen.

GRAU

36 SCHWARZ/

Preis

Art. 24806608

✓ Spannmechanismus, in der Länge verstellbar

✓ 50 mm Breite

AX-MEN® HOSENTRÄGER

MIT CLIP

Robuster Hosenträger mit Clips.



36 SCHWARZ/ GRAU

Art. 2480603137

Preis

Breite: 40 mm.....

.. **25,00** EURO

- ✓ Spannmechanismus, in der Länge verstellbar
- √ 40 mm Breite



AX-MEN®

HOSENTRÄGER MIT KLETT

Metallfreie Hosenträger, die stufenlos einstellbar und angenehm breit sind. Die neuen AX-MEN Hosenträger mit Klett lassen sich stufenlos auf den jeweiligen Nutzer einstellen, indem sie durch die Befestigungslaschen gezogen und nach oben per Klett fixiert werden. Es gibt drei Grundgrößen: **Größe 0** – bis 1,70 m Körpergröße, **Größe 1** – bis 1,80 m Körpergröße und **Größe 2** – über 1,80 m Körpergröße.



100 % Polyester

Preis



38 SCHWARZ

Größe 0 (bis 170 cm): Art. 248066900 Größe 1 (bis 180 cm): Art. 2480669100 Größe 2 (ab 180 cm): Art. 2480669200







AX-MEN® STRETCH GÜRTEL 40 MM

Stretch-Gürtel 40 mm breit, mit Schnellverschluss. Aufgrund seiner Stretch-Funktion "spürt" man den Gürtel bei der Bewegung nicht.





38 SCHWAR7 Länge 120 cm: Art. 24806167 Länge 140 cm: Art. 24806166

Preis

Ideal für Stretch-, Funktions- und Arbeitshosen

AX-MEN® GÜRTEL

Universalgürtel für den täglichen Gebrauch.





38 SCHWARZ

Länge 120 cm: Art. 24806642

Preis









FLEXFIT CAP 110 FITTED

Original Flexfit-Fan-Cap mit hochwertigem 3D-Stick.

Die 110 ist stilvoll und mit ihrem gesteppten, feuchtigkeitstransportierenden Stirnband auch höchst komfortabel.

Dank der Flexfit Technologie behält es immer eine sichere Passform und ist somit ideal für aktive Menschen.





- Flexfit Technologie Cool & Dry
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- ✓ Hochwertiger 3D-Stick
- Farblich passender, verstellbarer Snapback-Verschluss und passende Schirmunterseite
- Premium Wollmischung









17 GRAU

Art. 2480328520

Material

83% Polyacryl, 15% Wolle, 2% Elasthan

Preis

AX-MEN® BASE CAP

Klassische Fan-Cap mit hochwertigem AX-MEN Logo Stick.

- 6-Panel Cap
- Sehr gute Passform
- Klettverschluss
- Hochwertiger Stick

Material

100% Baumwolle

Preis







AX-MEN® CLASSIC CAP

Mit einem 6-Panel-Design und einem geraden Schild bietet unsere AX-MEN Classic Cap den perfekten Mix aus Style und Funktionalität.

Unser Snapback-Verschluss sorgt für eine individuelle Passform, während das strapazierfähige Material und die hochwertige Verarbeitung eine langanhaltende Performance garantieren. Egal ob im Wald, in der Freizeit oder unterwegs – die AX-MEN Classic Cap ist immer der ideale Begleiter.





Flanellhemd Logger Art. 24803211 (Seite 81)





Material

70% Polyacryl, 30% Wolle

Preis

- Sehr gute Passform
- Hochwertiger 3D-Stick
- **Premium Wollmischung**

AX-MEN®

FLEXFIT CAP SNAPBACK **CLASSIC TWO TONE**









43 GRAU/ SCHWARZ

Art. 2480328540

Material

80% Polyacryl, 20% Wolle

Preis

Einheitsgröße28,00 EURO

- Sehr gute Passform
- Hochwertiger 3D-Stick
- Schirm, Knopf und Kunststoff-Verschluss in Kontrastfarbe
- **Premium Wollmischung**
- Klassisch, grüne Schirmunterseite



AX-MEN®KINDER-CAP SNAPBACK

Original Flexfit-Snapback-Fan-Cap mit hochwertigem 3D-Stick.







- ✓ Sehr gute Passform
- ✓ Hochwertiger 3D-Stick
- Schirm, Knopf und Kunststoff-Verschluss in Kontrastfarbe
- ✓ Premium Wollmischung
- Klassisch, grüne Schirmunterseite

Material

80% Polyacryl, 20% Wolle

Preis

Kinder-Cap Snapback / schwarz......19,00 EURO


AX-MEN®STRICKMÜTZE MIT LEDERPATCH

Material

Olivgrün und Schwarz - Material: 100% Polyacryl Grau - Material: 55% Polyester 45% Polyacryl

Preis





✓ Weiches Gestrick für beste Passform


















SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - SCHWERES GELÄNDE



- ✓ Sehr starkes Obermaterial: Spaltleder (3 bis 3,2 mm)
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX
- ✓ **Sohle:** Selbstreinigende, isolierende VIBRAM Sohle, klettertauglich
- ✓ Guter Kälteisolierung, hochwertiger, widerstandsfähiger Machart
- ✓ Kälteisolierung nach DIN EN 344-1 bis –15°C
- Individuelle Volumenanpassung: Teil der Zunge herausnehmbar, zusätzliche Einlegesohle mitgeliefert
- ✓ **Gewicht:** 2240 g (Paar Größe 8)
- Schnürsenkellänge: UK 6 7 = 190 cm | UK 7 10 = 210 cm UK 10 - 12 = 220 cm

Material

Obermaterial: Spaltleder 3 – 3,2 mm

Futter: GORE-TEX

Größen

UK 6 bis 12,5 – EU 39,5 bis 48

Preis



HANWAGZENTAURI GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - SCHWERES GELÄNDE







- ✓ Sehr starkes Obermaterial: Spaltleder (3 bis 3,2 mm)
- ✓ Innenfutter: Dauerhaft wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX Futter
- ✓ **Sohle:** Selbstreinigende, isolierende VIBRAM Sohle, klettertauglich
- Hochgezogenem Geröllschutz aus Gummi hält die Zehen auch bei tiefen Temperaturen warm
- ✓ Guter Kälteisolierung, hochwertiger, widerstandsfähiger Machart
- ✓ Kälteisolierung nach DIN EN 344-1 bis –20 °C
- Individuelle Volumenanpassung: Teil der Zunge herausnehmbar, zusätzliche Einlegesohle mitgeliefert
- ✓ **Gewicht:** 2250 g (Paar Größe 8)
- Schnürsenkellänge: UK 6 7 = 190 cm | UK 7 10 = 210 cm UK 10 - 12 = 220 cm

Material

Obermaterial: Spaltleder 3 – 3,2 mm

Futter: GORE-TEX

Größen

UK 6 bis 12,5 - EU 39,5 bis 48

Preis

39,5 – 48**540,00** EURO





SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - SCHWERES GELÄNDE



- ✓ Obermaterial: Veloursleder und Textil
- Innenfutter: Optimale Wärmeleistung, Wasserbeständig, Idealer Tragekomfort, atmungsaktiv und Winddicht dank Hightech-Isolation PrimaLoft® 400 und GORE-TEX-Membran
- ✓ **Sohle:** Performance-Sohle VIBRAM ALP TRAC® ICE hohe Profiltiefe der Stollen mit der bewährten Gummimischung samt "Climbing Zone" an der Sohlenspitze für präzises Antreten
- Roller Eyelets: Ösen mit einem Kugellager sorgen für einen besonders leichten Lauf der Schnürung
- 2 Zonen Lacing: Vorfuß- und Schaftbereich lassen sich unterschiedlich fest schnüren
- Geeignet für vollautomatische Steigeisen
- ✓ Gewicht: Damen: 1550 g (Paar UK 5) / Herren: 1810 g (Paar UK 8)

Material

Obermaterial: ca. 80 % Veloursleder, ca. 20% Textil **Futter:** ca. 50% PrimaLoft® 400, ca. 50% GORE-TE

Größen

Herren: UK 6 bis 13 – EU 39 bis 48,5 / **Damen:** UK 4 bis 9 – EU 37 bis 43

Preis

LA SPORTIVA



LA SPORTIVANEPAL CUBE GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - SCHWERES GELÄNDE







- ✓ **Obermaterial:** Wasserabweisendes Idro-Perwanger Leder 3+ mm
- ✓ Innenfutter: Atmungsaktivität und Wasserfestigkeit dank GORE-TEX Membrane Insulated Comfort
- ✓ **Sohle:** Vibram Sohle mit Impact Brake System absorbiert Stöße, unterstützt beim Aufstieg und vergrößert den Bremseffekt beim Abstieg. Vorne und hinten steigeisenfest
- ✓ Hochisolierende wabenförmige Brandsohle in Carbon Tech
- Verbesserten Regulierung der Passform dank EZ OUT Technologie der Schuhzunge
- Das Gehen wird durch das dreidirektionale 3D Flex System am Sprunggelenk unterstützt. Halt für das Sprunggelenk bei jedem Untergrund.
- ✓ Schnürsenkellänge: 215 cm
- ✓ **Gewicht:** Außergewöhnlichen Leichtigkeit − 950 g (pro Schuh)

Material

Obermaterial: Gummi, Spaltleder, Textil **Futter:** GORE-TEX Insulated Comfort

Preis



SCARPARIBELLE HD

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - SCHWERES GELÄNDE



- Obermaterial: wasserabweisendes Perwanger® Leder (2.5 mm) und wasserabweisende synthetische Teile
- Mit 37.5® Technologie ausgestattet und mit HDry® laminiert. Für höchsten Komfort und Wasserdichtigkeit
- schützender PU Gummirand sorgt für besondere Leichtigkeit und die Zehengummikappe
- Innovatives Schnürsystem ist in zwei Bereiche unterteilt für perfekte und schnelle Anpassung des Schuhs, an den Fuß
- ✓ VIBRAM® Laufsohle für sicheren Grip
- ✓ Herrenschuh: 690 g (½ Paar Gr. 42) | Damenschuh: 580 g (½ Paar Gr. 38)

Material

Obermaterial: Perwanger® Leder und synthetische Teile **Futter:** 37.5® Technologie und HDry® laminiert

Größen

Herren: UK 6,5 bis 15 – EU 40 bis 50 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 4 bis 8 – EU 37 bis 42 (auch halbe Nummern)

Preis



SCARPAZODIAC PLUS GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- ✓ Obermaterial: Wasserabweisendes Perwanger® Leder (1.8 mm)
- ✓ Wasserdichter und atmungsaktvier GORE-TEX Performance Comfort Membran
- Sock-Fit XT Konstruktionssystem mit eingearbeiteter Gamasche, die sich wie eine Socke um den Fuß schmiegt
- ✓ Asymmetrische Zehenkappe mit breitem Gummischutz
- ✓ VIBRAM® DRUMLIN Sohle
- Sehr robuster, kantenstabiler Zustiegsschuh für Damen und Herren.
 Vielseitig, präzise und mit Knöchelschutz
- ✓ Herrenschuh: 545 g (½ Paar Gr. 42) | Damenschuh: 455 g (½ Paar Gr. 38)

Material

Obermaterial: Perwanger® Leder

Futter: GORE-TEX® Performance Comfort Membran

Größen

Herren: UK 6,5 bis 13 – EU 40 bis 48 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 4 bis 8 – EU 37 bis 42 (auch halbe Nummern)

Preis

Damen-/Herrenmodelle......299,95 EURO



SCARPAMARMOLADA PRO HD

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- Obermaterial: Wasserabweisendes Leder mit Sock-Fit XT Konstruktionssystem.
- Erweiterter Gummirand im Zehenbereich.
- ✓ TPU Band im Fersenbereich um diese zu stützen und schützen.
- Mit 37.5® Technologie ausgestattet und mit HaDry® laminiert. Für höchsten Komfort und Wasserdichtigkeit.
- Drumlin Sohle mit PU Zwischensohle auf der Außenseite der Ferse für maximale Haltbarkeit und Stabilität.
- ✓ Herrenschuh: 630 g (½ Paar Gr. 42)
- ✓ Damenschuh: 520 g (½ Paar Gr. 38)

Material

Obermaterial: Perwanger® Leder und synthetische Teile **Futter:** 37.5® Technologie und HDry® laminiert

Größen

Herren: UK 6,5 bis 15 – EU 40 bis 50 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 4 bis 8 – EU 37 bis 42 (auch halbe Nummern)

Preis



SCARPAMESCALITO TRK

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE





- ✓ Obermaterial: Wasserdichtes Wildleder 1,7-1,9 mm (Perwanger)
- Schnürverschluss zum Einstellen der voneinander unabhängigen
 Spannung im Spann- und Knöchelbereich.
- Neue Vibram® XS TREK EVO Laufsohle für die beste
 Grip-Performance ohne Beeinträchtigung der Abriebfestigkeit
- Herrenschuh: 660 g (½ Paar Gr. 42)
- ✓ Damenschuh: 545 g (½ Paar Gr. 38)

Material

Obermaterial: Perwanger® Leder

Futter: GORE-TEX® Performance Comfort Membran

Größen

Herren: UK 6,5 bis 13 – EU 40 bis 48 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 4 bis 8 – EU 37 bis 42 (auch halbe Nummern)

Preis







Herrenschuh – Petrol/Lime Art. 24804851

SCARPABOREAS GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- Obermaterial: Wasserabweisendes Suede Leder mit Schaftabschuss und Zunge aus technischem Gewebe.
- ✓ Gore-Tex® Extended Comfort Membran für maximalen Wetterschutz.
- ENERGY Sohle mit Vibram® Laufsohle. Zwischensohle aus PU, die direkt in den oberen Sohlenbereich eingespritzt ist, sorgt für maximalen Komfort.
- ✓ Herrenschuh: 585 g (½ Paar Gr. 42)
- ✓ Damenschuh: 495 g (½ Paar Gr. 38)

Material

Obermaterial: Suede Leder

Größen

Herren: UK 6,5 bis 13 – EU 40 bis 48 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 3,5 bis 9 – EU 36 bis 43 (auch halbe Nummern)

Preis



LOWATIBET GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- Obermaterial: 100% Nubukleder
- Futter: GORE-TEX-Membran zuverlässig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.
- \checkmark Zwischensohle: Polyurethan (PU) sehr gute Dämpfungseigenschaften
- ✓ Die High-Performance-Sohle VIBRAM MASAI ist optimal für den Einsatz im alpinen Gelände ausgelegt.
- ✓ Vorfuß- und Schaftbereich lassen sich unterschiedlich fest schnüren.
- Ösen mit einem Kugellager sorgen für einen besonders leichten Lauf der Schnürung.
- ✓ Geeignet für Körbchen-Steigeisen.
- ✓ Herrenschuh: 1880 g/Paar (UK 8) | Damenschuh: 1490 g/Paar (UK 5)

Material

Obermaterial: Nubukleder Leder **Futter:** GORE-TEX-Membran

Größen

Herren: UK 6 bis 13 – EU 39,5 bis 48,5 **Damen:** UK 3,5 bis 9 –EU 36,5 bis 43,5

Preis



HANWAG ALASKA GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- ✓ Obermaterial: Nubukleder
- ✓ Sohle: Vibram® Fuora
- ✓ Futter: GORE-TEX
- Innovatives Schnürsystem ist in zwei Bereiche unterteilt für perfekte und schnelle Anpassung des Schuhs, an den Fuß
- ✓ Vibram® Laufsohle für sicheren Grip
- ✓ Bequem, robust und enorm vielseitig einsetzbar
- Hoch geschnittene Schaft mit Ein-Blatt-Konstruktion stabilisiert und schützt den Knöchelbereich
- ✓ Herrenschuh: 1640 g (Paar Gr. 8) | Damenschuh: 1450 g (Paar Gr. 5)

Material

Obermaterial: Nubukleder

Futter: GORE-TEX

Größen

Herren: UK 6 bis 14 – EU 39,5 bis 49,5 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 3,5 bis 9 – EU 36 bis 43 (auch halbe Nummern)

Preis

Damen-/Herrenmodelle......350,00 EURO



HANWAGTATRA 2 GTX LADY

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- Obermaterial: Nubukleder
- ✓ Sohle: Vibram® AW Integral
- ✓ Futter: GORE-TEX
- Highlights z\u00e4hlen die st\u00fctzende Vibram\u00ac
 Profilsohle, die bequeme Einlegesohle, die ausgefeilte Schn\u00fcrung und der weiche Schaftabschluss.
- Dank GORE-TEX Futter bleiben die Füße auch bei nassen Bedingungen zuverlässig trocken.
- ✓ Damenschuh: 1280 g (Paar Größe 5)

Material

Obermaterial: Nubukleder **Futter:** GORF-TEX

Größen

Herren: UK 6,5 bis 13 – EU 40 bis 48 (auch halbe Nummern) **Damen:** UK 4 bis 8 – EU 37 bis 42 (auch halbe Nummern)

Preis







MEINDL ISLAND MFS ACTIVE ROCK

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- ✓ Obermaterial: Sil Nubukleder Oil
- ✓ Futter: GORE-TEX
- ✓ Fußbett: AIR-ACTIVE® SOFT PRINT drysole
- ✓ Sohle: Meindl Multigrip® ROCK mit PU Dämpfungskeil und Frame Technologie
- ✓ Umlaufender Gummigürtel
- ✓ Schafthöhe 17 cm (Gr. 9)
- ✓ Gewicht: 1800 g (Paar Gr. 9)

Material

Obermaterial: Sil – Nubukleder Oil

Futter: GORE-TEX

Preis

39 – 47**349,00** EURO



LA SPORTIVA TRANGO TECH LEATHER GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE





- ✓ Obermaterial: atmungsaktivem und wasserdichtem Leder
- ✓ Wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX Membran
- Für alpine Wanderungen: besonders leicht, komfortabel und langlebig dank des Nubuk-Schafts.
- Anti-Shock Zwischensohle aus Polyurethan mit geringer Dichte reduziert die Stoßeinwirkungen des Untergrunds
- ✓ 3D Flex Bewegungssystem für Beweglichkeit des Sprunggelenkes und ein dynamisches Auftreten
- ✓ VIBRAM Sohle
- Sehr robuster, kantenstabiler Zustiegsschuh für Damen und Herren.
 Vielseitig, präzise und mit Knöchelschutz.
- ✓ Gewicht: 640 g (½ Paar Gr. 42)

Material

Obermaterial: Nubuck + Mikrofaser-Einsätze **Futter:** GORE-TEX Performance Comfort

Preis

38 – 48**279,00** EURO



HAIX® NATURE ONE GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- Ganzjahresstiefel, hoch atmungsaktiv
- ✓ Strapazierfähig und hydrophob dank 2,6-2,8 mm Nubukleder Obermaterial
- ✓ Wasserdicht durch GORE-TEX® Performance Membrane
- ✓ Sohle mit griffigem Straßen-/Geländeprofil
- ✓ HAIX® Climate System optimales Fußklima
- \checkmark HAIX $^{\rm B}$ Vario Wide Fit System individuell an den Fußtyp anpassbar
- ✓ NATURE ONE GTX®
 Schafthöhe: 19 cm, Gewicht 825 g
- NATURE ONE GTX® HIGH Schafthöhe: 23 cm, Gewicht 870 g

Material

Obermaterial: 2,6-2,8 mm Nubukleder **Futter:** Gore-Tex® Performance

Preis

DAMEN: 35 – 43	279,90 EURO
HERREN: 39 – 47	
HERREN: 13 – 15	335.90 FURO



HAIX® SCOUT 3.0 GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - MITTLERES GELÄNDE



- ✓ **Obermaterial:** hydrophobiertes Nubukleder 1,9 2,1 mm dick
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen
- ✓ **Sohle:** Gummi/PU Sohle mit Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest & rutschsicher
- ✓ Schnürsenkellänge: 180 cm
- ✓ HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
- ✓ HAIX® CO System DGUV Regel 112-191 (BGR 191): Druckentlastung, Dämpfung, Korrektur der Fußstellung, Körperaufrichtung und Muskelbalance, (orthopädischen Einlagen über das CO-System möglich)
- ✓ Sonstiges: Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich
- EN ISO 20347:2022 O6 HRO HI CI FO AN SC SR (Laufsohle ist kraftstoffbeständig, nicht kreidend und hervorragende Kälte- und Hitzeisolation)

Material

 $\textbf{Obermaterial:} \ \mathsf{Nubukleder} \ 1,9-2,1 \ \mathsf{mm}$

Futter: GORE-TEX Extended

Preis

DAMEN: 35 – 43	239,90 EURC
HERREN: 39 – 47	239,90 EURO
HERREN: 48 – 50	287.90 EURC








HAIX®

BLACK EAGLE ADVENTURE 2.2 GTX® LOW | MID

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - OUTDOORSCHUH

Material

Obermaterial: Materialmix aus Mikrofaser und Textil **Futter:** Gore-Tex® Extended Comfort Membran



- ✓ Obermaterial: Materialmix aus Mikrofaser und Textil
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® Extended wasserdicht und hoch atmungsaktiv, abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen
- ✓ Sohle: spezielle Gummimischung, lange Lebensdauer, Anti-Slip (gute Haftung), kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend
- Smart Lacing System: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
- HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
- ✓ **Dynaframe:** HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material umfasst den Mittelfußbereich und überträgt den Zug der Schnürelemente
- ✓ HAIX® Vario Wide Fit System: Durch drei verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) kann separat bestellt werden



Herrenschuh – MID Graphit/Silver Art. 24603775



Herrenschuh – MID Olive/Rock Art. 24603771



Herrenschuh – LOW Graphit/Silver Art. 24603774



Herrenschuh – LOW Olive/Rock Art. 24603772



Damenschuh – MID Copper/Brown Art. 24603781



Damenschuh – MID Olive/Sage Art. 24603776



Damenschuh – LOW Black/Midnight Art. 24603784



Damenschuh – LOW Olive/Sage Art. 24603785

Preis

DAMEN LOW: 35 – 43 **159,90** EURO **DAMEN MID:** 35 – 43 **169,90** EURO

HERREN LOW: 39 – 47 ... **159,90** EURO **HERREN MID:** 39 – 47 ... **169,90** EURO

HERREN LOW (Graphit/Silver): 48 – 50 **191,88** EURO **HERREN MID** (Graphit/Silver): 48 – 51 **203,87** EURO

CONNEXIS GO GTX® LOW Herrenschuh – Black/Ice Art. 24607014





HAIX® CONNEXIS GO GTX

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - OUTDOORSCHUH

Material

Obermaterial: Textil/Mikrofasermaterial **Futter:** Gore-Tex®





- ✓ Obermaterial: Textil/Mikrofasermaterial
- ✓ Innenfutter: GORE-TEX® wasserdicht und hoch atmungsaktiv.
- ✓ **Sohle:** Durable Sole = lange Lebensdauer, extrem hohe Rutschfestigkeit
- HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
- ✓ **Einlage:** Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Waschbar bei 30°C
- HAIX® CONNEXIS® System: Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, positive Auswirkungen auf den Bewegungsapparat
- ✓ HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- ✓ HAIX® FLEXLACE System Elastische Schnürsenkel für leichtes An- und Ausziehen



Damenschuh – MID Silver/Snow Art. 24607049



Damenschuh – LOW Balck/Ice Art. 24607031



Herrenschuh – LOW Grey/Orange Art. 24607011



Herrenschuh – LOW Navy/Grey Art. 24607015

Preis

DAMEN LOW: 35 – 43 **179,90** EURO **DAMEN MID:** 39 – 47 **189,90** EURO

HERREN LOW: 39 – 47 ... 179,90 EURO HERREN LOW: 48 – 51 ... 215,88 EURO HERREN MID: 39 – 47 189,90 EURO







HAIX® CONNEXIS AIR

SCHUH OHNE SCHNITTSCHUTZ - OUTDOORSCHUH



Material

Obermaterial: Textil/Mikrofasermaterial

Futter: textiles Innenfutter

- ✓ Obermaterial: Textil/Mikrofasermaterial
- ✓ Innenfutter: Atmungsaktives textiles Innenfutter
- ✓ **Sohle:** Durable Sole = lange Lebensdauer, extrem hohe Rutschfestigkeit
- HAIX® Absorption: D\u00e4mpfung mit D\u00e4mpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
- Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Waschbar bei 30°C
- ✓ HAIX® CONNEXIS® System: Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, positive Auswirkungen auf den Bewegungsapparat
- ✓ HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- ✓ HAIX® FLEXLACE System Elastische Schnürsenkel für leichtes An- und Ausziehen
- ✓ Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei



Damenschuh Silver/Snow Art. 24607531



Damenschuh Sky/Silver Art. 24607533



Herrenschuh Silver/Snow Art. 24607512



Herrenschuh Blue/Silver Art. 24607513

Preis



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL MID | S3

OHNE SCHNITTSCHUTZ - UNIVERSAL-ARBEITSSCHUH



- ✓ **Obermaterial:** Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,0 − 2,2 mm
- ✓ Futter: Atmungsaktives Innenfutter
- ✓ **Sohle:** Leichter Sportschuh Sohlenaufbau, Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil
- ✓ Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- HAIX® Climate System: nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
- ✓ HAIX® Composite toe cap
- ✓ HAIX® Vario Wide Fit System
- ✓ Sonstiges: Schafthöhe 12 cm
- ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002.
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC (Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend)

Material

Obermaterial: 2,6-2,8 mm Nubukleder **Futter:** Lederinnenfutter

Preis

39 – 47......**164,90** EURO



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 MID | S3

OHNE SCHNITTSCHUTZ - UNIVERSAL-ARBEITSSCHUH



- ✓ Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination
- ✓ Futter: GORE-TEX® Extended wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- ✓ **Sohle:** Leichter Sportschuh Sohlenaufbau, Gummi/PU Straßen-/Geländeprofi Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage
- ✓ **Einlage:** Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- ✓ HAIX® Climate System: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss
- ✓ HAIX® Composite toe cap
- ✓ HAIX® Vario Wide Fit System
- ✓ Sonstiges: Schafthöhe 13 cm
- ✓ ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC (Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend)

Material

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination **Futter:** Gore-Tex® Extended

Preis

35 – 47	169,90	EURO
48 – 51	203,90	EURO



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 LOW | S3

OHNE SCHNITTSCHUTZ - UNIVERSAL-ARBEITSSCHUH



- Maximale Sicherheit durch Sicherheitsklasse S3
- ✓ Dauerhaft Wasserdicht durch GORE-TEX®
- ✓ Atmungsaktiv dank Mikrofaser/Textil-Obermaterial
- Rutschhemmend durch Anti Slip
- Antistatisch dank ESD
- ✓ Stoßfest dank Composite toe cap
- ✓ Schafthöhe 7,5 cm
- ✓ Schnellverschluss
- Passgenau dank spezieller Leisten
- ✓ Metallfrei
- ✓ CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ✓ Zertifiziert für orthop. Einlagen

Material

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination **Futter:** Gore-Tex® Extended

Preis

35 – 47	159,90	EURO
48 – 51	191.90	FURO



HAIX® BLACK EAGLE® SAFETY 54 MID | S3

OHNE SCHNITTSCHUTZ - UNIVERSAL-ARBEITSSCHUH







- Sicherheitsausstattung S3
- ✓ Atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended
- ✓ Durchtrittshemmend
- ✓ Öl- und benzinbeständig
- ✓ Sun Reflect
- ✓ Isolierend gegen Hitze und Kälte
- 2,0 2,2 mm Waterproofleder
- Schafthöhe 14,5 cm
- Antistatische Sohle
- CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Material

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{Obermaterial:} & \textbf{Waterproof Leder, hydrophobiert,} \\ \textbf{2.0} - \textbf{2.2} & \textbf{mm stark} \\ \end{tabular}$

Futter: Gore-Tex® Performance, hochwertiges Leder

Preis

37 – 47	174,90 EURO
48 – 51	209,90 EURO





CONNEXIS SAFETY T S1 Herrenschuh - Grey/Citrus Art. 24606011

HAIX® CONNEXIS SAFETY+ GTX

OHNE SCHNITTSCHUTZ - UNIVERSAL-ARBEITSSCHUH

Material

Obermaterial: Velourleder/Textil Futter: Gore-Tex®





- **Obermaterial:** Velourleder/Textil Lederdicke 2,0 2,2 mm
- ✓ Futter: GORE-TEX® Extended wasserdicht und hoch atmungsaktiv
- **Sohle:** Durable Sole = lange Lebensdauer, extrem hohe Rutschfestigkeit
- ✓ Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- ✓ HAIX® Absorption: PU-Dämpfungskeil
- HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- HAIX® Nano-Carbon toe cap
- Sonstiges: Ermüdungsreduktion mit CONNEXIS-Faszien-Tape
- ESD: antistatisch, DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016
- EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC



Herrenschuh - MID Grey/Silver **Art.** 24606533



Herrenschuh - LOW Balck/Black **Art.** 24606511





Herrenschuh - LOW Grey/Silver Art. 24606513

Preis

DAMEN LOW: 35 – 43 189,90 EURO HERREN MID: 39 – 47 209,90 EURO HERREN LOW: 39 – 47 189,90 EURO HERREN MID: 48 – 51 251,88 EURO

HAIX® CONNEXIS SAFETY T S1

OHNE SCHNITTSCHUTZ - UNIVERSAL-ARBEITSSCHUH



Material

Obermaterial: Textil/Mikrofasermaterial Futter: Atmungsaktives Innenfutter

- Obermaterial: Textil/Mikrofasermaterial
- Futter: Atmungsaktives Innenfutter
- **Sohle:** Durable Sole = lange Lebensdauer, extrem hohe Rutschfestigkeit
- Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
- HAIX® Absorption: PU-Dämpfungskeil
- HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain
- HAIX® Nano-Carbon toe cap
- Sonstiges: Ermüdungsreduktion mit CONNEXIS-Faszien-Tape
- ESD: antistatisch, DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016
- EN ISO 20345:2011 S1 HRO HI CI SRC



Herrenschuh - LOW Black/Blue Art. 24606012



Herrenschuh - LOW Grey/Red Art. 24606013



Damenschuh – LOW Grey/Atoll Art. 24606018

Preis

DAMEN: 35 – 43 **169,90** EURO HERREN: 39 - 47 169,90 EURO







AIGLE PARCOURS 2 VARIO

GUMMISTIEFEL OHNE SCHNITTSCHUTZ



- ✓ Obermaterial: Naturkautschuk
- ✓ Futter: Polyamid
- ✓ **Sohle:** Gummisohle, die über eine dreifache Dichte verfügt
- ✓ Innensohle: Saugfähiger Schaumstoff auf Gummibasis mit Softex-Futter
- Sonstiges: Längeres, ermüdungsfreies Gehen, dank stoßdämpfenden Kissen

Material

Obermaterial: Naturkautschuk

Futter: Polyamid

Preis

36 – 50 **160,00** EURO



DUNLOPPUROFORT FIELDPRO

GUMMISTIEFEL OHNE SCHNITTSCHUTZ



- Obermaterial: flexibles, leichtes und k\u00e4lteisolierendes Purofort\u00a8-Material\u00a9
- ✓ Futter: leichtes Textilfutter
- ✓ Sohle: profilierte, griffige Außensohle, durchtrittsichere Stahl-Zwischensohle
- Stahlkappe
- ✓ Snug-fit-Passform: für festen Fersensitz
- SRC-zertifizierte: Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- ✓ **Sonstiges:** Kälte-Isolierung, Schafthöhe 35 cm, Gewicht 1900 g (Gr. 43)
- ✓ EN ISO 20345:2011 S5 SRC CI CR

Material

Obermaterial: PUROFORT® **Futter:** leichtes Textilfutter

Preis

35 – 48**89,00** EURO



AX-MEN® PIN

Preis

Art. 2480328400**5,00** EURO





AX-MEN® METERSTAB

Der Adga Qualitäts-Meterstab verfügt über Präzisionsfedern aus gehärtetem Stahl, aus Buchenholz.

Preis

Art. 2480643699**3,00** EURO



AX-MEN® BASE CAP

Klassische Base Cap mit hochwertigem AX-MEN Logo Stick

Preis



AX-MEN® BEANIE

Unsere dünne Jersey-Beanie ist für jede Jahreszeit passend.

Preis



Kompakter und vielseitig einsetzbarer

Preis

Art. 2480643698**9,50** EURO

Ovalkarabiner. Materialkarabiner. Keine PSA.



AX-MEN® BIENENWACHSTUCH

Bio-Bienenwachstücher sind ein nachhaltiger und plastikfreier Ersatz für Frischhalte- und Alufolie.

Preis

Art. 248000050115,90 EURO



AX-MEN® SIGG ALU-TRINKFLASCHE

Flasche besonders praktisch: Tragen, Öffnen, Trinken, Schliessen und Sichern funktionieren beguem mit einer Hand. Auslaufsicher, auch bei kohlensäurehaltigen Getränken.

Preis

Art. 2480000530 28,00 EURO



AX-MEN® SIGG THERMOSFLASCHE HOT&COLD LIGHT

Die Edelstahl-Thermosflasche verfügt über die bewährte doppelwandige Isolierung und ist praktisch mit einer Hand zu bedienen. Black 0.55 L

Preis

Art. 248000052039,95 EURO



AX-MEN® AUFKLEBER

max. Bestellmenge pro Variante 10 Stück.

Preis

"Bin im Wald" **Art.** 2480643691.....**0,25** EURO "AX-MEN Logo" **Art.** 2480643692......**0,25** EURO

LIMITIERTE EDITION


LEUCHTGRÜN
















AX-MEN® Flanellhemd Logger



AX-MEN® Flanellhemd Logger



AX-MEN® Flanellhemd Logger











(Seite 85)

AX-MEN® T-Shirt "Jack"






AX-MEN

ONLINESHOP



AX-MEN® 111



SICHERHEITSKENNZEICHNUNG (CE)

Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen DIN EN ISO 20345

- Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe)
- **S1:** Wie "SB", zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit
- Wie S1, zusätzlich Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme erfüllt
- S3: Wie S2, zusätzlich Durchtrittsicherheit, Profilsohle

Bedeutung der Zusatzanforderungen (Auszug aus EN ISO 20345 | 20347)

- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes HI:
- CI: Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
- WR: Wasserdichtheit der Schuhe
- WRU: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- HRO: Verhalten der Laufsohle gegenüber
 - Kontaktwärme (300°) Mittelfußschutz
- Knöchelschutz AN:

M:

- F0: Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle
- Durchtrittsicherheit der Sohle
- Schnittfestigkeit CR:

Klassifizierung von Schuhen nach DIN EN 15090 | DIN EN ISO 20345 | 20347

Code I: Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen

Code II: Vollgummischuhe oder Gesamtpolymerschuhe

EU NORMEN



EN ISO 11393



DIN EN ISO 11393: SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN MOTORSÄGEN

Der europäische Standard **EN ISO 11393** definiert die Schutzkleidung für Motorsägenanwender. Diese Norm wird in unterschiedliche Teile (oder Designs) aufgeteilt. Jeder Teil betrifft ein bestimmtes **Körperteil:**

DIN EN ISO 11393-2 — Teil 2: Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Beinschützer

DIN EN ISO 11393-3 — Teil 3: Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schuhwerk

DIN EN ISO 11393-4 — Teil 4: Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe

DIN EN ISO 11393-5 — **Teil 5:** Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für **Schutzgamaschen**

DIN EN ISO 11393-6 — Teil 6: Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Oberkörperschutzmittel

Darüber hinaus beschreibt die Norm auch **4 Klassen**, die mit der Kettengeschwindigkeit korrespondieren, mit welcher die Tests durchgeführt wurden:

Klasse 0: 16 m/s Klasse 1: 20 m/s Klasse 2: 24 m/s Klasse 3: 28 m/s


Nicht alle Klassen sind in jedem Teil der Norm genehmigt. Je höher die Schnittschutzklasse, desto größer ist die Schutzwirkung. Die Klasse 3 bietet somit den höchsten Schnittschutz.

EN ISO 11393-2




DIN EN ISO 11393-2: TEIL 2 – BEINSCHUTZ

Dieser Teil spezifiziert die Anforderungen an Beinschutz und definiert **drei Typen** (oder Designs) der **Beinschutzkleidung,** je nachdem Art des Schutzes:







EN ISO 11393-6



DIN EN ISO 11393-6: TEIL 6 – OBERKÖRPERSCHUTZMITTEL

Für sowohl die **Vorder- als auch die Rückseite** der Jacke definiert der **Standard** eine Mindestfläche der Schutzeinlage auf den **Schultern**, den **Ärmeln** und der **Brust**. Auf der Vorderseite der Ärmel muss die Schutzeinlage mindestens 80% der Gesamtoberfläche bedecken und die nicht geschützte Oberfläche der Ärmel darf nicht mehr als 70 mm sein (gemessen ab dem Ärmelsaum).

Standard



Standard + Bauchschutz





EN ISO 17249



EN ISO 17249: SCHUTZSTIEFEL FÜR MOTORSÄGEN

Ein Schutzstiefel für Kettensägenanwender ist in erster Linie immer ein Sicherheitsstiefel. Ein Stiefel der dem **EN ISO 17249** entspricht, entspricht automatisch auch dem **EN ISO 20345.** Deshalb muss der Schutzstiefel für Kettensägenanwender nicht mit dem EN ISO 20345 gelabelt werden.



Über- und Untergrößen auf Anfrage. Die Schafthöhe und Schnürsenkellänge ist größenabhängig. Modelländerungen vorbehalten. Stand Februar 2023. Größentabellen variieren je nach Hersteller (siehe unten). Die modellbezogenen Größenspannen sind beim jeweiligen Schuh aufgeführt, Zwischengrößen sind der Tabelle zu entnehmen.

SCARPA Größentabelle	
EU	UK
351/2	3
36	31/2
361/2	32/3
37	4
371/2	41/2
38	5
381/2	51/3
39	51/2
391/2	6
40	61/2
401/2	62/3
41	7
411/2	71/2
42	8
421/2	81/2
43	9
431/2	91/3
44	91/2
441/2	10
45	101/2
451/2	102/3
46	11
461/2	111/2
47	12
471/2	121/2
48	13
49	131/2
50	14

HAIX Größentabelle		
EU	UK	
35	3	
36	31/2	
37	4	
37	41/2	
38	5	
39	51/2	
39	6	
40	61/2	
41	7	
41	71/2	
42	8	
43	81/2	
43	9	
44	91/2	
45	10	
45	101/2	
46	11	
47	111/2	
47	12	
48	121/2	
48	13	
49	131/2	
50	14	
50	141/2	
51	15	

LOWA Größentabelle	
EU	UK
36	3
361/2	31/2
37	4
371/2	41/2
38	5
39	51/2
391/2	6
40	61/2
41	7
411/2	71/2
42	8
421/2	81/2
431/2	9
44	91/2
441/2	10
45	101/2
46	11
461/2	111/2
47	12
48	121/2
481/2	13
49	131/2
491/2	14
501/2	141/2
51	15

51	13	
AIGLE Größentabelle		
EU	UK	
36	31/2	
37	4	
38	5	
39	51/2	
40	61/2	
41	71/2	
42	8	
43	9	
44	91/2	
45	101/2	
46	111/2	
47	12	
48	13	
49	131/2	
50	14	

501/2	141/2
51	15
HAN' Größen	WAG tabelle
EU	UK
351/2	3
36	31/2
37	4
371/2	41/2
38	5
39	51/2
391/2	6
40	61/2
401/2	7
411/2	71/2
42	8
421/2	81/2
43	9
44	91/2
441/2	10
45	101/2
46	11
461/2	111/2
47	12
48	121/2

EJENDALS Größentabelle		
EU	UK	
39	51/2	
40	61/2	
41	7	
42	8	
43	9	
44	91/2	
45	101/2	
46	11	
47	12	

ARBORTEC Größentabelle		
EU	UK	
36	3	
37	4	
38	5	
39	6	
40	61/2	
41	7	
42	8	
43	9	
44	10	
45	101/2	
46	11	
47	12	
48	13	
49	14	
50	15	

ANDREW Größentabelle			
EU	UK		
39	6		
40	61/2		
41	7		
411/2	71/2		
42	8		
421/2	81/2		
43	9		
431/2	91/3		
44	91/2		
441/2	10		
45	101/2		
451/2	102/3		
46	11		
461/2	111/2		
47	12		
48	13		
49	131/2		

MEINDL Größentabelle				
EU	UK			
351/2	3			
36	31/2			
37	4			
371/2	41/2			
38	5			
39	51/2			
391/2	6			
40	61/2			
41	7			
411/2	71/2			
42	8			
421/2	81/2			
43	9			
44	91/2			
441/2	10			
45	101/2			
46	11			
461/2	111/2			
47	12			
48	121/2			
481/2	13			
49	131/2			
491/2	14			
501/2	141/2			
51	15			
511/2	151/2			
52	16			
521/2	161/2			

Größentabell UK

101/2

61/2

EU

	91/2	461/2	111/2
	10	47	12
	101/2	471/2	121/2
	11	48	13
	111/2	49	131/2
	12		
	121/2		
	13		EMISBERG
	131/2	G	rößentabelle
	14	EU	UK
	141/2	36	3
	15	37	4
	151/2	38	5
	16	39	6
	16 ¹ / ₂	40	61/2
	17	41	7
		42	8
DIII	II	43	9
	ILOP	44	10
Größer	itabelle	45	101/2
	UK	46	11
	2	47	12
	3	48	13
	4	49	14

LA SPORTIVA Größentabelle

UK

51/2

61/2

71/2

81/2

91/2

10¹/₂

EU

391/2

 $42^{1}/_{2}$


441/2

411/2


SIP PROTECTION Größentabelle				
EU	UK			
36	31/2			
37	41/2			
38	5			
39	51/2 - 6			
40	61/2			
41	7 – 71/2			
42	8			
43	81/2 - 9			
44	91/2			
45	10 - 101/2			
46	11			
47	111/2 - 121/2			
48	121/2			
49	13 – 131/2			
50	14			

		50
EU	UK	
351/2	3	
36	31/2	
37	4	
371/2	41/2	EU
38	5	39
39	51/2	40
391/2	6	41
40	61/2	411/
401/2	7	42
411/2	71/2	421/
42	8	43
421/2	81/2	431/2
43	9	44
44	91/2	441/
441/2	10	45
45	101/2	451/
46	11	46
461/2	111/2	461/2
47	12	47
48	121/2	48
481/2	13	49
49	131/2	
491/2	14	





	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Regular 82 cm Beininnenlänge	40 42	44 46	48 50	52 54	56 58	60 62	64 66	68 70
Kurzgestellt 75 cm Beininnenlänge	20 21	22 23	24 25	26 27	28 29	30 31	32 33	34 35
Langgestellt 87 cm Beininnenlänge	78 82	86 90	94 98	102 106	110 114	118 122	126 130	134 138
Taillenweite cm	66 - 74	74 - 82	82 - 90	90 - 98	98 - 106	106 - 117	117 - 129	129 - 141
Brustumfang	84 - 88	92 - 96	100 - 104	108 - 112	116 - 120	124 - 128	132 - 136	140 - 144



Größe	8	9	10	11	12
A – Umfang der Handfläche in mm	203	229	254	279	304
B – Länge der Hand in mm	182	192	204	215	226

Copyright® AX-MEN GmbH 03.2024. Alle Rechte vorbehalten. Alle Preise inkl. 19 % MwSt. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der AX-MEN GmbH (siehe unter www.ax-men.de). Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. In der Realität können Textilfarben von Druckfarben leicht abweichen. Für mögliche Fehler in dieser Broschüre wird keine Haftung übernommen. Wir sind ständig auf der Suche nach Verbesserungen für jedes Detail, deswegen behalten wir uns Modelländerungen vor. Verantwortlich für den Inhalt AX-MEN GmbH.



O AX-MEN GmbH Fabrikstraße 2 89290 Buch | Germany

¢ +49 7343 929 227-0

⇒ info@ax-men.de

www.ax-men.de

AX-MEN Katalog zum DOWNLOAD



